

# Étiquettes TLS2200® / TLS PC Link™ : index par taille

**PTL-55-412**

- Technologie TLS2200
- Format 55, 5,84 mm x 15,24 m
- Matériau B-412, Polypropylène blanc




Schéma	Référence	Pièces par paquet	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Surface d'écriture C (mm)	Nb max de caractères par ligne pour police 2	Nb max de lignes de texte pour police 2
<b>Largeur d'étiquette 4,50 mm</b>									
●	PTLTB-5-7551	Continu	Polyester	Transparent	4,50	15 m		3	N/A
<b>Largeur d'étiquette 5,84 mm</b>									
●	PTL-55-412	Continu	Polypropylène	Blanc	5,84	15 m		4	N/A
<b>Largeur d'étiquette 6,10 mm</b>									
▲	PTL-68-430	750	Polyester	Transparent	6,10	3,81		4	2
▲	PTL-70-430	750	Polyester	Transparent	6,10	3,81		4	2
●	PTLTB-498-240	Continu	Tissu vinyle	Blanc	6,10	9,10 m		4	N/A
●	BPTLTB-498-240	Continu	Tissu vinyle	Blanc	6,10	91,44 m		4	N/A
<b>Largeur d'étiquette 6,35 mm</b>									
▲	PTL-1-423	750	Polyester	Blanc	6,35	6,35		5	2
▲	PTL-1-426	750	Polyimide	Ambre	6,35	6,35		5	2
▲	PTL-1-457	750	Polyimide	Blanc	6,35	6,35		5	2
▲	PTL-1-473	750	Polyester	Blanc	6,35	6,35		5	2
▲	PTL-1-477	750	Polyimide	Blanc	6,35	6,35		5	2
▲	PTL-1-478	750	Polyimide	Blanc	6,35	6,35		5	2
▲	PTL-1-479	750	Polyimide	Blanc	6,35	6,35		5	2
●	PTL-101-432	Continu	Polyester	Transparent	6,35	15,24 m		50	2
●	PTL-101-483	Continu	Polyester	Blanc	6,35	15,24 m		50	2
●	PTL-101-489	Continu	Polyester	Blanc	6,35	15,24 m		50	2
<b>Largeur d'étiquette 8,00 mm</b>									
●	PTL-8-422	Continu	Polyester	Blanc	8,00	15 m		3	N/A
●	PTLTB-8-7551	Continu	Polyester	Transparent	8,00	15 m		7	N/A
<b>Largeur d'étiquette 8,08 mm</b>									
●	PTLTB-498-318	Continu	Tissu vinyle	Blanc	8,08	9,10 m		7	N/A
●	BPTLTB-498-318	Continu	Tissu vinyle	Blanc	8,08	91,44 m		7	N/A
<b>Largeur d'étiquette 8,89 mm</b>									
▲	PTL-69-430	750	Polyester	Transparent	8,89	3,81		7	2
▲	PTL-71-430	750	Polyester	Transparent	8,89	5,08		7	2
<b>Largeur d'étiquette 9,53 mm</b>									
■	PTL-82-499	500	Tissu nylon	Blanc	9,53 de diamètre			8	1
■	PTL-82-499-YL	500	Tissu nylon	Blanc	9,53 de diamètre			8	1
▲	PTL-3-423	500	Polyester	Blanc	9,53	9,53		8	3
▲	PTL-3-426	500	Polyimide	Ambre	9,53	9,53		8	3
▲	PTL-3-457	500	Polyimide	Blanc	9,53	9,53		8	3
▲	PTL-3-477	500	Polyimide	Blanc	9,53	9,53		8	3
▲	PTL-3-478	500	Polyimide	Blanc	9,53	9,53		8	3
▲	PTL-3-479	500	Polyimide	Blanc	9,53	9,53		8	3
▲	PTL-39-422	750	Polyester	Blanc	9,53	15,24		8	6
▲	PTL-39-430	750	Polyester	Transparent	9,53	15,24		8	6
●	PTL-46-422	Continu	Polyester	Blanc	9,53	15,24 m		50	3
●	PTL-46-430	Continu	Polyester	Transparent	9,53	15,24 m		50	3
●	PTL-56-412	Continu	Polypropylène	Blanc	9,53	15,24 m		50	3
●	PTLTB-498-375	Continu	Tissu vinyle	Blanc	9,53	9,10 m		8	N/A
●	BPTLTB-498-375	Continu	Tissu vinyle	Blanc	9,53	91,44 m		8	N/A

Toute étiquette d'au moins 50,80 mm de large est présentée à 90° sur le support.

**Remarque :** Les étiquettes dans le tableau sont triées par largeur, hauteur, numéro de matériau à 3 chiffres (repris dans la référence), puis numéro de découpe (repris dans la référence).

IMPRIMANTES PORTABLES ET ÉTIQUETTES

## Etiquettes TLS2200® / TLS PC Link™ : index par taille




Schéma	Référence	Pièces par paquet	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Surface d'écriture C (mm)	Nb max de caractères par ligne pour police 2	Nb max de lignes de texte pour police 2
<b>Largeur d'étiquette de 10,16 mm</b>									
▲	PTL-4-423	500	Polyester	Blanc	10,16	10,16		9	4
▲	PTL-4-426	500	Polyimide	Ambre	10,16	10,16		9	4
▲	PTL-4-457	500	Polyimide	Blanc	10,16	10,16		9	4
▲	PTL-4-478	500	Polyimide	Blanc	10,16	10,16		9	4
▲	PTL-4-479	500	Polyimide	Blanc	10,16	10,16		9	4
<b>Largeur d'étiquette 11,00 mm</b>									
▲	PTLTL-1-430	100	Polyester	Transparent	11,00	74,00		50	5
▲	PTLTL-2-430	50	Polyester	Transparent	11,00	124,00		50	5
▲	PTLTL-6-430	150	Polyester	Transparent	11,00	49,00		50	5
<b>Largeur d'étiquette 12,00 mm</b>									
◆	PTL-60-109	100	Polyéthylène	Blanc	12,00	50,00		50	4
◆	BPTL-60-109	1000	Polyéthylène	Blanc	12,00	50,00		50	4
<b>Largeur d'étiquette 12,70 mm</b>									
■	PTL-83-499	500	Tissu nylon	Blanc	12,70 de diamètre			11	1
■	PTL-83-499-YL	500	Tissu nylon	Blanc	12,70 de diamètre			11	1
▲	PTL-5-422	750	Polyester	Blanc	12,70	5,08		11	1
▲	PTL-5-423	750	Polyester	Blanc	12,70	5,08		11	1
▲	PTL-5-473	750	Polyester	Blanc	12,70	5,08		11	1
▲	PTL-6-423	750	Polyester	Blanc	12,70	6,98		11	2
▲	PTL-6-426	750	Polyimide	Ambre	12,70	6,98		11	2
▲	PTL-6-430	750	Polyester	Transparent	12,70	6,98		11	2
▲	PTL-6-457	750	Polyimide	Blanc	12,70	6,98		11	2
▲	PTL-6-473	750	Polyester	Blanc	12,70	6,98		11	2
▲	PTL-6-478	750	Polyimide	Blanc	12,70	6,98		11	2
▲	PTL-6-479	750	Polyimide	Blanc	12,70	6,98		11	2
▲	PTL-44-422	500	Polyester	Blanc	12,70	9,53		11	3
▲	PTL-44-430	500	Polyester	Transparent	12,70	9,53		11	3
▲	PTL-44-432	500	Polyester	Transparent	12,70	9,53		11	5
▲	PTL-7-422	500	Polyester	Blanc	12,70	12,70		11	5
▲	PTL-7-423	500	Polyester	Blanc	12,70	12,70		11	5
▲	BPTL-7-423	5 000	Polyester	Blanc	12,70	12,70		11	5
▲	PTL-7-430	500	Polyester	Transparent	12,70	12,70		11	5
▲	PTL-7-498	500	Tissu vinyle	Blanc	12,70	12,70		11	5
▲	PTL-7-499	500	Tissu nylon	Blanc	12,70	12,70		11	5
■	PTL-102-427	250	Vinyle auto-protégé	Transparent	12,70	31,75	9,53	11	3
■	PTL-102-427-YL	250	Vinyle auto-protégé	Transparent	12,70	31,75	9,53	11	3
▲	PTL-61-483	100	Polyester	Blanc	12,70	50,80		50	5
●	PTL-8-498	Continu	Tissu vinyle	Blanc	12,70	9,10 m		50	5
●	PTL-8-423	Continu	Polyester	Blanc	12,70	15,24 m		50	5
●	PTL-8-428	Continu	Polyester métallisé	Argent	12,70	15,24 m		5	5
●	PTL-8-430	Continu	Polyester	Transparent	12,70	15,24 m		50	5
●	PTL-8-432	Continu	Polyester	Transparent	12,70	15,24 m		50	5
●	PTL-8-439	Continu	Vinyle	Blanc	12,70	15,24 m		50	5
●	PTL-8-439-YL*	Continu	Vinyle	Jaune	12,70	15,24 m		50	5
●	PTL-8-483	Continu	Polyester	Blanc	12,70	15,24 m		3	N/A
●	PTL-8-489	Continu	Polyester	Blanc	12,70	15,24 m		3	N/A
●	PTL-57-412	Continu	Polypropylène	Blanc	12,70	15,24 m		50	5
<b>Largeur d'étiquette 13,59 mm</b>									
●	PTL-58-412	Continu	Polypropylène	Blanc	13,59	15,24 m		50	5
<b>Largeur d'étiquette 15,00 mm</b>									
▲	PTL-67-499-YL	750	Tissu nylon	Jaune	15,00	9,00		13	2
<b>Largeur d'étiquette 15,24 mm</b>									
▲	PTL-86-461	100	Polyester	Blanc	15,24	66,66		13	2
<b>Largeur d'étiquette 16,00 mm</b>									
▲	PTL-41-499-YL	750	Tissu nylon	Jaune	16,00	5,00		15	1

Remarque : Les étiquettes dans le tableau sont triées par largeur, hauteur, numéro de matériau à 3 chiffres (repris dans la référence), puis par numéro de découpe (repris dans la référence).

\*Disponible également en : BL=bleu, BR=brun, GN=vert, GY=gris, OR=orange, PL=violet, RD=rouge.

Pour commander une couleur, ajoutez un tiret "-" après le numéro de matériau, puis le suffixe correspondant à la couleur choisie.

# Etiquettes TLS2200® / TLS PC Link™ : index par taille




Schéma	Référence	Pièces par paquet	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Surface d'écriture C (mm)	Nb max de caractères par ligne pour police 2	Nb max de lignes de texte pour police 2
<b>Largeur d'étiquette 16,51 mm</b>									
▲	PTL-9-423	750	Polyester	Blanc	16,51	5,08		15	1
▲	PTL-9-426	750	Polyimide	Ambre	16,51	5,08		15	1
▲	PTL-9-437	750	Tedlar®	Blanc	16,51	5,08		15	1
▲	PTL-9-457	750	Polyimide	Blanc	16,51	5,08		15	1
▲	PTL-9-473	750	Polyester	Blanc	16,51	5,08		15	1
▲	PTL-9-477	750	Polyimide	Blanc	16,51	5,08		15	1
▲	PTL-9-478	750	Polyimide	Blanc	16,51	5,08		15	1
▲	PTL-9-479	750	Polyimide	Blanc	16,51	5,08		15	1
<b>Largeur d'étiquette 18,80 mm</b>									
▲	PTL-85-430	750	Polyester	Transparent	18,80	6,10		17	2
▲	PTL-99-430	750	Polyester	Transparent	18,80	8,13		17	2
<b>Largeur d'étiquette 19,05 mm</b>									
▲	PTL-10-423	750	Polyester	Blanc	19,05	6,35		18	2
▲	PTL-10-425	750	Polypropylène	Blanc	19,05	6,35		18	2
▲	PTL-10-426	750	Polyimide	Ambre	19,05	6,35		18	2
◆	PTL-10-427	750	Vinyle auto-protégé	Transparent	19,05	6,35	9,53	5	3
◆	PTL-10-427-YL*	750	Vinyle auto-protégé	Transparent	19,05	6,35	9,53	5	3
▲	PTL-10-432	750	Polyester	Transparent	19,05	6,35		18	2
▲	PTL-10-437	750	Tedlar®	Blanc	19,05	6,35		18	2
▲	PTL-10-457	750	Polyimide	Blanc	19,05	6,35		18	2
▲	PTL-10-473	750	Polyester	Blanc	19,05	6,35		18	2
▲	PTL-10-477	750	Polyimide	Blanc	19,05	6,35		18	2
▲	PTL-10-478	750	Polyimide	Blanc	19,05	6,35		18	2
▲	PTL-10-479	750	Polyimide	Blanc	19,05	6,35		18	2
▲	PTL-10-498	750	Tissu vinyle	Blanc	19,05	6,35		5	8
■	PTL-11-427	500	Vinyle auto-protégé	Transparent	19,05	12,70	9,53	11	3
■	PTL-11-427-YL	500	Vinyle auto-protégé	Transparent	19,05	12,70	9,53	11	3
■	BPTL-11-427	5 000	Vinyle auto-protégé	Transparent	19,05	12,70	9,53	11	3
▲	PTL-11-432	500	Polyester	Transparent	19,05	12,70		11	8
▲	PTL-11-498	500	Tissu vinyle	Blanc	19,05	12,70		11	8
▲	BPTL-11-498	5 000	Tissu vinyle	Blanc	19,05	12,70		11	8
▲	PTL-11-499	500	Tissu nylon	Blanc	19,05	12,70		11	8
▲	BPTL-11-499	5 000	Tissu nylon	Blanc	19,05	12,70		11	8
▲	PTL-80-424	250	Papier	Blanc	19,05	22,86		18	10
▲	PTL-80-488	250	Polyester	Blanc	19,05	22,86		18	10
◆	PTL-12-109	100	Polyéthylène	Blanc	19,05	76,20		45	6
◆	PTL-12-109 YL	100	Polyéthylène	Blanc	19,05	76,20		45	6
◆	BPTL-12-109	1 000	Polyéthylène	Blanc	19,05	76,20		45	6
▲	PTL-62-483	50	Polyester	Blanc	19,05	101,60		50	8
▲	PTL-63-483**	50	Polyester	Blanc	19,05	203,20		50	7
<b>Largeur d'étiquette 19,25 mm</b>									
♥	PTL-111-145-GY	100	Polyéthylène	Gris	19,25	30,63		24	3
♥	BPTL-111-145-GY	1 000	Polyéthylène	Gris	19,25	30,63		24	3
<b>Largeur d'étiquette 19,94 mm</b>									
●	PTL-59-412	Continu	Polypropylène	Blanc	19,94	15,24 m		50	8
<b>Largeur d'étiquette 20,00 mm</b>									
▲	PTL-47-499-YL	750	Tissu nylon	Jaune	20,00	8,00		18	2
<b>Largeur d'étiquette 21,00 mm</b>									
▲	PTLIL-3-430	50	Polyester	Transparent	21,00	129		50	7
<b>Largeur d'étiquette 22,86 mm</b>									
▲	PTL-13-423	750	Polyester	Blanc	22,86	6,35		22	2
▲	PTL-13-426	750	Polyimide	Ambre	22,86	6,35		22	2
▲	PTL-13-457	750	Polyimide	Blanc	22,86	6,35		22	2
▲	PTL-13-478	750	Polyimide	Blanc	22,86	6,35		22	2
▲	PTL-13-479	750	Polyimide	Blanc	22,86	6,35		22	2

Tedlar® est une marque déposée de DuPont.

Toute étiquette d'au moins 50,80 mm de large est présentée à 90° sur le support.

**Remarque :** Les étiquettes dans le tableau sont triées par largeur, hauteur, numéro de matériau à 3 chiffres (repris dans la référence), puis par numéro de découpe (repris dans la référence).

\*Disponible également en : BL=bleu, BR=brun, GN=vert, GY=gris, OR=orange, PL=violet, RD=rouge.

Pour commander une couleur, ajoutez un tiret "-" après la référence, puis le suffixe correspondant à la couleur choisie.

\*\* PTL-63-483 réservé à la TLS2200®.

## Etiquettes TLS2200® / TLS PC Link™ : index par taille




Schéma	Référence	Pièces par paquet	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Surface d'écriture C (mm)	Nb max de caractères par ligne pour police 2	Nb max de lignes de texte pour police 2
<b>Largeur d'étiquette 22,86 mm (suite)</b>									
▲	PTL-84-499	500	Tissu nylon	Blanc	22,86	12,70		22	2
▲	PTL-117-499	500	Tissu nylon	Blanc	22,86	12,70		22	2
<b>Largeur d'étiquette 25,40 mm</b>									
▲	PTL-14-423	750	Polyester	Blanc	25,40	4,74		24	1
▲	PTL-14-457	750	Polyimide	Blanc	25,40	4,74		24	1
▲	PTL-14-477	750	Polyimide	Blanc	25,40	4,74		24	1
▲	PTL-14-478	750	Polyimide	Blanc	25,40	4,74		24	1
▲	PTL-14-479	750	Polyimide	Blanc	25,40	4,74		24	1
▲	PTL-15-423	750	Polyester	Blanc	25,40	6,98		24	2
▲	PTL-15-428	750	Polyester métallisé	Argent	25,40	6,98		24	2
▲	PTL-15-437	750	Tedlar®	Blanc	25,40	6,98		24	2
▲	PTL-15-498	750	Tissu vinyle	Blanc	25,40	6,98		24	2
▲	PTL-16-422	500	Polyester	Blanc	25,40	9,53		24	3
▲	PTL-16-423	500	Polyester	Blanc	25,40	9,53		24	3
▲	BPTL-16-423	5 000	Polyester	Blanc	25,40	9,53		24	3
▲	PTL-16-426	500	Polyimide	Ambre	25,40	9,53		24	3
▲	PTL-16-430	500	Polyester	Transparent	25,40	9,53		24	3
▲	PTL-16-435	500	Polyester métallisé	Argent	25,40	9,53		24	3
▲	PTL-16-457	500	Polyimide	Blanc	25,40	9,53		24	3
▲	PTL-16-473	500	Polyester	Blanc	25,40	9,53		24	3
▲	PTL-16-478	500	Polyimide	Blanc	25,40	9,53		24	4
▲	PTL-16-479	500	Polyimide	Blanc	25,40	9,53		24	4
▲	PTL-16-483	500	Polyester	Blanc	25,40	9,53		24	3
▲	PTL-16-486	500	Polyester métallisé	Argent	25,40	9,53		24	3
▲	PTL-16-489	500	Polyester	Blanc	25,40	9,53		24	3
▲	PTL-16-498	500	Tissu vinyle	Blanc	25,40	9,53		8	10
▲	PTL-16-499	500	Tissu nylon	Blanc	25,40	9,53		8	10
▲	PTL-17-351	500	Vinyle	Blanc	25,40	12,70		24	5
▲	PTL-17-352	500	Vinyle métallisé	Argent	25,40	12,70		24	5
▲	PTL-17-422	500	Polyester	Blanc	25,40	12,70		24	5
▲	PTL-17-423	500	Polyester	Blanc	25,40	12,70		24	5
▲	PTLSL-17-423	5 000	Polyester	Blanc	25,40	12,70		24	5
▲	PTL-17-426	500	Polyimide	Ambre	25,40	12,70		24	5
◆	PTL-17-427	500	Vinyle auto-protégé	Transparent	25,40	12,70	9,53	11	3
◆	PTL-17-427-YL	500	Vinyle auto-protégé	Transparent	25,40	12,70	9,53	11	3
◆	BPTL-17-427	5 000	Vinyle auto-protégé	Transparent	25,40	12,70	9,53	11	3
▲	PTL-17-428	500	Polyester métallisé	Argent	25,40	12,70		24	5
▲	BPTL-17-428	5 000	Polyester métallisé	Argent	25,40	12,70		24	5
▲	PTL-17-430	500	Polyester	Transparent	25,40	12,70		24	5
▲	PTL-17-432	500	Polyester	Transparent	25,40	12,70		24	5
▲	PTL-17-435	500	Polyester métallisé	Argent	25,40	12,70		24	5
▲	PTL-17-449	500	Polypropylène	Blanc	25,40	12,70		24	5
▲	PTL-17-473	500	Polyester	Blanc	25,40	12,70		24	5
▲	BPTL-17-473	5 000	Polyester	Blanc	25,40	12,70		24	5
▲	PTL-17-478	500	Polyimide	Blanc	25,40	12,70		24	5
▲	PTL-17-479	500	Polyimide	Blanc	25,40	12,70		24	5
▲	PTL-17-483	500	Polyester	Blanc	25,40	12,70		24	5
▲	PTL-17-486	500	Polyester métallisé	Argent	25,40	12,70		24	5
▲	PTL-17-489	500	Polyester	Blanc	25,40	12,70		24	5
▲	PTL-17-498	500	Tissu vinyle	Blanc	25,40	12,70		24	5
▲	PTL-17-7546	500	Polyester	Blanc	25,40	12,70		24	5
▲	PTL-17-7566	500	Polyester	Transparent	25,40	12,70		24	5
◆	PTL-17-7576	500	Polyester métallisé	Argent	25,40	12,70		24	5
▲	PTL-18-427	250	Vinyle auto-protégé	Transparent	25,40	19,05	9,53	18	3
◆	PTL-18-427-YL	250	Vinyle auto-protégé	Transparent	25,40	19,05	9,53	18	3
◆	BPTL-18-427	2 500	Vinyle auto-protégé	Transparent	25,40	19,05	9,53	18	3

Tedlar® est une marque déposée de DuPont.

Toute étiquette d'au moins 50,80 mm de large est présentée à 90° sur le support.

**Remarque :** Les étiquettes dans le tableau sont triées par largeur, hauteur, numéro de matériau à 3 chiffres (repris dans la référence), puis par numéro de découpe (repris dans la référence).

# Etiquettes TLS2200® / TLS PC Link™ : index par taille




Schéma	Référence	Pièces par paquet	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Surface d'écriture C (mm)	Nb max de caractères par ligne pour police 2	Nb max de lignes de texte pour police 2
<b>Largeur d'étiquette 25,40 mm (suite)</b>									
▲	PTL-18-498	250	Tissu vinyle	Blanc	25,40	19,05		18	10
▲	BPTL-18-498	2 500	Tissu vinyle	Blanc	25,40	19,05		18	10
▲	PTL-18-499	250	Tissu nylon	Blanc	25,40	19,05		18	10
■	PTL-96-427	250	Vinyle	Blanc	25,40	19,05	9,53	24	3
▲	PTL-19-422	250	Polyester	Blanc	25,40	25,40		24	10
▲	PTL-19-423	250	Polyester	Blanc	25,40	25,40		24	10
▲	BPTL-19-423	2 500	Polyester	Blanc	25,40	25,40		24	10
■	PTL-19-427	250	Vinyle auto-protégé	Transparent	25,40	25,40	9,53	24	3
■	PTL-19-427-YL*	250	Vinyle auto-protégé	Transparent	25,40	25,40	9,53	24	3
■	BPTL-19-427	2 500	Vinyle auto-protégé	Transparent	25,40	25,40	9,53	24	3
▲	PTL-19-435	250	Polyester métallisé	Argent	25,40	25,40		24	10
▲	PTL-19-483	250	Polyester	Blanc	25,40	25,40		24	10
▲	PTL-19-486	250	Polyester métallisé	Argent	25,40	25,40		24	10
▲	PTL-19-489	250	Polyester	Blanc	25,40	25,40		24	10
▲	PTL-19-498	250	Tissu vinyle	Blanc	25,40	25,40		24	10
▲	BPTL-19-498	2 500	Tissu vinyle	Blanc	25,40	25,40		24	10
▲	PTL-19-499	250	Tissu nylon	Blanc	25,40	25,40		24	10
■	PTL-19-642	250	Tedlar® auto-protégé	Blanc	25,40	25,40	9,53	24	3
■	PTL-103-427	250	Vinyle auto-protégé	Transparent	25,40	31,75	12,70	24	5
■	PTL-21-427	100	Vinyle auto-protégé	Transparent	25,40	63,50	19,05	24	8
■	PTL-21-427-YL*	100	Vinyle auto-protégé	Transparent	25,40	63,50	19,05	24	8
▲	PTL-21-498	100	Tissu vinyle	Blanc	25,40	63,50		24	23
■	BPTL-21-427	1 000	Vinyle auto-protégé	Transparent	25,40	63,50	19,05	24	8
▲	PTL-21-498	100	Tissu vinyle	Blanc	25,40	63,50		24	23
▲	PTL-21-499	100	Tissu nylon	Blanc	25,40	63,50		24	23
■	PTL-21-642	100	Tedlar® auto-protégé	Blanc	25,40	63,50	19,05	24	8
■	PTL-64-427	100	Vinyle auto-protégé	Transparent	25,40	85,73	28,58	24	12
■	PTL-23-427	100	Vinyle auto-protégé	Transparent	25,40	101,60	25,40	24	10
■	PTL-23-427-YL*	100	Vinyle auto-protégé	Transparent	25,40	101,60	25,40	24	10
■	BPTL-23-427	1 000	Vinyle auto-protégé	Transparent	25,40	101,60	25,40	24	10
▲	PTL-23-498	100	Tissu vinyle	Blanc	25,40	101,60		24	23
●	PTL-42-422	Continu	Polyester	Blanc	25,40	15,24 m		50	10
●	PTL-42-430	Continu	Polyester	Transparent	25,40	15,24 m		50	10
●	PTL-42-432	Continu	Polyester	Transparent	25,40	15,24 m		50	10
●	PTL-42-439	Continu	Vinyle	Blanc	25,40	15,24 m		50	10
●	PTL-42-439-YL*	Continu	Vinyle	Jaune	25,40	15,24 m		50	10
●	PTL-42-483	Continu	Polyester	Blanc	25,40	15,24 m		50	10
●	PTL-42-489	Continu	Polyester	Blanc	25,40	15,24 m		50	10
<b>Largeur d'étiquette 28,70 mm</b>									
▶	PTL-24-423-BK	500	Polyester	Blanc	28,70	12,70		24	3
▶	PTL-24-428-BK	500	Polyester métallisé	Argent	28,70	12,70		24	3
▶	PTL-24-483-BK	500	Polyester	Blanc	28,70	12,70		24	3
▶	PTL-24-486-BK	500	Polyester métallisé	Argent	28,70	12,70		24	3
<b>Largeur d'étiquette 30,00 mm</b>									
*	PTLFP-01-425	250	Polypropylène	Blanc	30,00	20,00		26	3
❖	PTLFT-01-425	250	Polypropylène	Blanc	30,00	20,00		26	3
<b>Largeur d'étiquette 31,75 mm</b>									
▲	PTL-25-423	750	Polyester	Blanc	31,75	6,35		31	2
▲	PTL-25-426	750	Polyimide	Ambre	31,75	6,35		31	2
▲	PTL-25-457	750	Polyimide	Blanc	31,75	6,35		31	2
▲	PTL-25-477	750	Polyimide	Blanc	31,75	6,35		31	2
▲	PTL-25-478	750	Polyimide	Blanc	31,75	6,35		31	2
▲	PTL-25-479	750	Polyimide	Blanc	31,75	6,35		31	2

Tedlar® est une marque déposée de DuPont.

Toute étiquette d'au moins 50,80 mm de large est présentée à 90° sur le support.

**Remarque :** Les étiquettes dans le tableau sont triées par largeur, hauteur, numéro de matériau à 3 chiffres (repris dans la référence), puis par numéro de découpe (repris dans la référence).

\*Disponible également en : BL=bleu, BR=brun, GN=vert, GY=gris, OR=orange, PL=violet, RD=rouge.

Pour commander une couleur, ajoutez un tiret "-" après la référence, puis le suffixe correspondant à la couleur choisie.

## Etiquettes TLS2200® / TLS PC Link™ : index par taille




Schéma	Référence	Pièces par paquet	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Surface d'écriture C (mm)	Nb max de caractères par ligne pour police 2	Nb max de lignes de texte pour police 2
<b>Largeur d'étiquette 33,02 mm</b>									
●	PTL-100-432	Continu	Polyester	Transparent	33,02	15,24		31	2
●	PTL-100-483	Continu	Polyester	Blanc	33,02	15,24		31	2
●	PTL-100-489	Continu	Polyester	Blanc	33,02	15,24		31	2
<b>Largeur d'étiquette 34,93 mm</b>									
▲	PTL-65-483	250	Polyester	Blanc	34,93	25,40		35	10
<b>Largeur d'étiquette 37,00 mm</b>									
▲	PTLTL-4-430	300	Polyester	Transparent	37,00	21,00		37	10
<b>Largeur d'étiquette 38,10 mm</b>									
▲	PTL-27-423	750	Polyester	Blanc	38,10	3,18		37	1
▲	PTL-27-426	750	Polyimide	Ambre	38,10	3,18		37	1
▲	PTL-27-457	750	Polyimide	Blanc	38,10	3,18		37	1
▲	PTL-27-477	750	Polyimide	Blanc	38,10	3,18		37	1
▲	PTL-27-478	750	Polyimide	Blanc	38,10	3,18		37	1
▲	PTL-27-479	750	Polyimide	Blanc	38,10	3,18		37	1
■	PTL-108-461	750	Polyester auto-protégé	Transparent	38,10	4,75	17,78	15	1
▲	PTL-28-423	750	Polyester	Blanc	38,10	6,35		37	2
▲	PTL-28-426	750	Polyimide	Ambre	38,10	6,35		37	2
◆	PTL-28-427	750	Vinyle auto-protégé	Transparent	38,10	6,35	12,70	5	5
◆	PTL-28-427-YL*	750	Vinyle auto-protégé	Transparent	38,10	6,35	12,70	5	5
▲	PTL-28-430	750	Polyester	Transparent	38,10	6,35		37	2
▲	PTL-28-457	750	Polyimide	Blanc	38,10	6,35		37	2
▲	PTL-28-473	750	Polyester	Blanc	38,10	6,35		37	2
▲	PTL-28-477	750	Polyimide	Blanc	38,10	6,35		37	2
▲	PTL-28-478	750	Polyimide	Blanc	38,10	6,35		37	2
▲	PTL-28-479	750	Polyimide	Blanc	38,10	6,35		37	2
▲	PTL-28-498	750	Tissu vinyle	Blanc	38,10	6,35		5	16
▲	PTL-28-499	750	Tissu nylon	Blanc	38,10	6,35		5	16
▲	PTL-45-422	500	Polyester	Blanc	38,10	9,53		37	3
▲	PTL-45-430	500	Polyester	Transparent	38,10	9,53		37	3
▲	PTL-29-422	500	Polyester	Blanc	38,10	12,70		37	5
▲	PTL-29-423	500	Polyester	Blanc	38,10	12,70		37	5
▲	BPTL-29-423	5 000	Polyester	Blanc	38,10	12,70		37	5
◆	PTL-29-427	500	Vinyle auto-protégé	Transparent	38,10	12,70	12,70	11	5
◆	PTL-29-427-YL*	500	Vinyle auto-protégé	Transparent	38,10	12,70	12,70	11	5
◆	BPTL-29-427	5 000	Vinyle auto-protégé	Transparent	38,10	12,70	12,70	11	5
▲	PTL-29-428	500	Polyester métallisé	Argent	38,10	12,70		37	5
▲	PTL-29-430	500	Transparent	Brillant	38,10	12,70		37	5
▲	PTL-29-434	500	Polyester métallisé	Argent	38,10	12,70		37	5
▲	PTL-29-435	500	Polyester métallisé	Argent	38,10	12,70		37	5
▲	PTL-29-437	500	Tedlar®	Blanc	38,10	12,70		37	5
▲	PTL-29-437-YL	500	Tedlar®	Jaune	38,10	12,70		37	5
▲	PTL-29-459	500	Polyester	Blanc	38,10	12,70		37	5
▲	PTL-29-483	500	Polyester	Blanc	38,10	12,70		37	5
▲	PTL-29-486	500	Polyester métallisé	Argent	38,10	12,70		37	5
▲	PTL-29-489	500	Polyester	Blanc	38,10	12,70		37	5
▲	PTL-29-498	500	Tissu vinyle	Blanc	38,10	12,70		11	16
▲	BPTL-29-498	5 000	Tissu vinyle	Blanc	38,10	12,70		11	16
▲	PTL-29-499	500	Tissu nylon	Blanc	38,10	12,70		11	16
▲	PTL-30-422	250	Polyester	Blanc	38,10	19,05		37	8
◆	PTL-30-427	250	Vinyle auto-protégé	Transparent	38,10	19,05	12,70	18	5
◆	PTL-30-427-YL*	250	Vinyle auto-protégé	Transparent	38,10	19,05	12,70	18	5
◆	BPTL-30-427	2 500	Vinyle auto-protégé	Transparent	38,10	19,05	12,70	18	5
▲	PTL-30-435	250	Polyester métallisé	Argent	38,10	19,05		37	8

Tedlar® est une marque déposée de DuPont.

Toute étiquette d'au moins 50,80 mm de large est présentée à 90° sur le support.

**Remarque :** Les étiquettes dans le tableau sont triées par largeur, hauteur, numéro de matériau à 3 chiffres (repris dans la référence), puis par numéro de découpe (repris dans la référence).

\*Disponible également en : BL=bleu, BR=brun, GN=vert, GY=gris, OR=orange, PL=violet, RD=rouge.

Pour commander une couleur, ajoutez un tiret "-" après la référence, puis le suffixe correspondant à la couleur choisie.

# Etiquettes TLS2200® / TLS PC Link™ : index par taille




Schéma	Référence	Pièces par paquet	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Surface d'écriture C (mm)	Nb max de caractères par ligne pour police 2	Nb max de lignes de texte pour police 2
<b>Largeur d'étiquette 38,10 mm (suite)</b>									
▲	PTL-30-459	250	Polyester	Blanc	38,10	19,05		37	8
▲	PTL-30-483	250	Polyester	Blanc	38,10	19,05		37	8
▲	PTL-30-486	250	Polyester métallisé	Argent	38,10	19,05		37	8
▲	PTL-30-498	250	Tissu vinyle	Blanc	38,10	19,05		18	16
▲	PTL-30-499	250	Tissu nylon	Blanc	38,10	19,05		18	16
▲	PTL-30-499	250	Vinyle	Blanc	38,10	19,05		37	8
▲	PTL-30-7566	250	Polyester	Transparent	38,10	19,05		37	8
▲	PTL-31-351	250	Vinyle	Blanc	38,10	25,40		37	10
▲	PTL-31-352	250	Vinyle	Argent	38,10	25,40		37	10
▲	PTL-31-423	250	Polyester	Blanc	38,10	25,40		37	10
▲	PTL-31-435	250	Polyester métallisé	Argent	38,10	25,40		37	10
▲	PTL-31-483	250	Polyester	Blanc	38,10	25,40		37	10
▲	PTL-31-486	250	Polyester métallisé	Argent	38,10	25,40		37	10
▲	PTL-31-489	250	Polyester	Blanc	38,10	25,40		37	10
▲	PTL-31-7546	250	Polyester	Blanc	38,10	25,40		37	10
▲	PTL-31-7566	250	Polyester	Transparent	38,10	25,40		37	10
▲	PTL-31-7576	250	Polyester métallisé	Argent	38,10	25,40		37	10
■	PTL-104-427	250	Vinyle auto-protégé	Transparent	38,10	25,40	9,53	37	3
▲	PTL-31-498	250	Tissu vinyle	Blanc	38,10	25,40		24	16
◆	PTL-31-427	250	Vinyle auto-protégé	Transparent	38,10	25,40	12,70	24	5
◆	PTL-31-427-YL*	250	Vinyle auto-protégé	Transparent	38,10	25,40	12,70	24	5
◆	BPTL-31-427	2 500	Vinyle	Transparent	38,10	25,40	12,70	24	5
▲	PTL-31-498	250	Tissu vinyle	Blanc	38,10	25,40		24	16
▲	PTL-31-499	250	Tissu nylon	Blanc	38,10	25,40		24	16
■	PTL-31-642	250	Tedlar® auto-protégé	Blanc	38,10	25,40	12,70	24	5
▲	PTL-32-422	250	Polyester	Blanc	38,10	38,10		37	16
▲	PTL-32-423	250	Polyester	Blanc	38,10	38,10		37	16
◆	PTL-32-427	250	Vinyle auto-protégé	Transparent	38,10	38,10	12,70	37	5
◆	PTL-32-427-YL*	250	Vinyle auto-protégé	Transparent	38,10	38,10	12,70	37	5
◆	BPTL-32-427	1 000	Vinyle auto-protégé	Transparent	38,10	38,10	12,70	37	5
▲	PTL-32-435	250	Polyester métallisé	Argent	38,10	38,10		37	16
▲	PTL-32-483	250	Polyester	Blanc	38,10	38,10		37	16
▲	PTL-32-486	250	Polyester métallisé	Argent	38,10	38,10		37	16
▲	PTL-32-489	250	Polyester	Blanc	38,10	38,10		37	16
▲	PTL-32-498	250	Tissu vinyle	Blanc	38,10	38,10		37	16
■	PTL-33-427	100	Vinyle auto-protégé	Transparent	38,10	101,60	25,40	37	10
■	PTL-33-427-YL*	100	Vinyle auto-protégé	Transparent	38,10	101,60	25,40	37	10
■	BPTL-33-427	500	Vinyle auto-protégé	Transparent	38,10	101,60	25,40	37	10
▲	PTL-33-498	100	Tissu vinyle	Blanc	38,10	101,60		37	16
▲	PTL-109-427	100	Vinyle	Blanc	38,10	101,60		37	16
■	PTL-34-427	50	Vinyle auto-protégé	Transparent	38,10	152,40	38,10	37	16
■	PTL-34-427-YL*	50	Vinyle auto-protégé	Transparent	38,10	152,40	38,10	37	16
■	BPTL-34-427	500	Vinyle auto-protégé	Transparent	38,10	152,40	38,10	37	16
▲	PTL-34-498	50	Tissu vinyle	Blanc	38,10	152,40		37	22
●	PTL-106-427	Continu	Vinyle	Blanc	38,10	15,24 m			
●	PTLCM-41-437-WT	Continu	Tedlar®	Blanc	38,10	15,24 m		50	14
●	PTLCM-41-437-YL	Continu	Tedlar®	Jaune	38,10	15,24 m		50	14
<b>Largeur d'étiquette 39,00 mm</b>									
▲	PTLTL-5-430	300	Polyester	Transparent	39,00	5,00		37	2
<b>Largeur d'étiquette 41,28 mm</b>									
◆	PTL-76-461	250	Polyester auto-protégé	Transparent	41,28	15,24	15,24	37	2
▲	PTL-76-490	250	Polyester auto-protégé	Blanc	41,28	15,24		37	2

Toute étiquette d'au moins 50,80 mm de large est présentée à 90° sur le support.

**Remarque :** Les étiquettes dans le tableau sont triées par largeur, hauteur, numéro de matériau à 3 chiffres (repris dans la référence), puis par numéro de découpe (repris dans la référence).

**\*Disponible également en :** BL=bleu, BR=brun, GN=vert, GY=gris, OR=orange, PL=violet, RD=rouge.

**Pour commander une couleur, ajoutez un tiret "-" après la référence, puis le suffixe correspondant à la couleur choisie.**

# Etiquettes TLS2200® / TLS PC Link™ : index par taille




Schéma	Référence	Pièces par paquet	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Surface d'écriture C (mm)	Nb max de caractères par ligne pour police 2	Nb max de lignes de texte pour police 2
<b>Largeur d'étiquette 44,45 mm</b>									
■	PTL-87-427	250	Vinyle auto-protégé	Transparent	44,45	25,40	9,53	40	3
◆	PTL-110-145-GY	100	Polyéthylène	Gris	44,45	25,40	9,53	40	3
◆	BPTL-110-145-GY	1 000	Polyéthylène	Gris	44,45	25,40	9,53	40	3
★	PTL-36-109	250	Polyéthylène	Blanc	44,45	28,57		40	15
■	PTL-88-427	250	Vinyle auto-protégé	Transparent	44,45	38,10	12,70	40	5
<b>Largeur d'étiquette 45,72 mm</b>									
◇	PTL-73-461	500	Polyester auto-protégé	Transparent	45,72	9,53	9,53	40	3
◇	PTL-72-461	500	Polyester auto-protégé	Transparent	45,72	12,70	12,70	40	5
<b>Largeur d'étiquette 48,26 mm</b>									
▲	PTL-81-488	750	Polyester	Blanc	48,26	6,35		46	10
▲	PTL-81-499	750	Tissu nylon	Jaune	48,26	6,35		46	10
▲	PTL-78-427-AW	250	Vinyle auto-protégé	Transparent	48,26	25,40		46	10
▲	PTL-78-488	250	Polyester	Blanc	48,26	25,40		46	10
▲	PTL-78-499	250	Tissu nylon	Blanc	48,26	25,40		46	10
●	PTL-43-422	Continu	Polyester	Blanc	48,26	15,24 m		50	10
●	PTL-43-430	Continu	Polyester	Transparent	48,26	15,24 m		50	10
●	PTL-43-432	Continu	Polyester	Transparent	48,26	15,24 m		50	10
●	PTL-43-435	Continu	Polyester métallisé	Argent	48,26	15,24 m		50	10
●	PTL-43-439	Continu	Vinyle	Blanc	48,26	15,24 m		50	10
●	PTL-43-439-YL*	Continu	Vinyle	Jaune	48,26	15,24 m		50	10
●	PTL-43-483	Continu	Polyester	Blanc	48,26	15,24 m		50	10
●	PTL-43-486	Continu	Polyester métallisé	Argent	48,26	15,24 m		50	10
●	PTL-43-489	Continu	Polyester	Blanc	48,26	15,24 m		50	10
<b>Largeur d'étiquette 49,23 mm</b>									
▼	PTL-40-412	750	Polypropylène	Blanc	49,23	9,53		40	3
▼	BPTL-40-412	5 000	Polypropylène	Blanc	49,23	9,53		40	3
■	PTL-66-427	100	Vinyle auto-protégé	Transparent	49,23	80,00	25,40	46	10
<b>Largeur d'étiquette 50,80 mm</b>									
▲	PTL-2-423	100	Polyester	Blanc	50,80	6,35		46	2
▲	PTL-2-426	100	Polyimide	Ambre	50,80	6,35		46	2
▲	PTL-2-457	100	Polyimide	Blanc	50,80	6,35		46	2
▲	PTL-2-477	100	Polyimide	Blanc	50,80	6,35		46	2
▲	PTL-2-478	100	Polyimide	Blanc	50,80	6,35		46	2
▲	PTL-2-479	100	Polyimide	Blanc	50,80	6,35		46	2
▲	PTL-20-351	100	Vinyle	Blanc	50,80	25,40		46	10
▲	PTL-20-352	100	Vinyle métallisé	Argent	50,80	25,40		46	10
▲	PTL-20-422	100	Polyester	Blanc	50,80	25,40		46	10
▲	BPTL-20-422	1 000	Polyester	Blanc	50,80	25,40		46	10
▲	PTL-20-423	100	Polyester	Blanc	50,80	25,40		46	10
▲	BPTL-20-423	1 000	Polyester	Blanc	50,80	25,40		46	10
▲	PTL-20-424	100	Papier	Blanc	50,80	25,40		46	10
▲	BPTL-20-424	1 000	Papier	Blanc	50,80	25,40		46	10
▲	PTL-20-428	100	Polyester métallisé	Argent	50,80	25,40		46	10
▲	BPTL-20-428	1 000	Polyester métallisé	Argent	50,80	25,40		46	10
▲	PTL-20-435	100	Polyester métallisé	Argent	50,80	25,40		46	10
▲	PTL-20-459	100	Polyester	Blanc	50,80	25,40		46	10
▲	PTL-20-483	100	Polyester	Blanc	50,80	25,40		46	10
▲	PTL-20-486	100	Polyester métallisé	Argent	50,80	25,40		46	10
▲	PTL-20-489	100	Polyester	Blanc	50,80	25,40		46	10
▲	PTL-20-7546	100	Polyester	Blanc	50,80	25,40		46	10
▲	PTL-20-7566	100	Polyester	Transparent	50,80	25,40		46	10
▲	PTL-20-7576	100	Polyester métallisé	Argent	50,80	25,40		46	10

Tedlar® est une marque déposée de DuPont.

Toute étiquette d'au moins 50,80 mm de large est présentée à 90° sur le support.

**Remarque :** Les étiquettes dans le tableau sont triées par largeur, hauteur, numéro de matériau à 3 chiffres (repris dans la référence), puis par numéro de découpe (repris dans la référence).

\*Disponible également en : BL=bleu, BR=brun, GN=vert, GY=gris, OR=orange, PL=violet, RD=rouge.

Pour commander une couleur, ajoutez un tiret "-" après la référence, puis le suffixe correspondant à la couleur choisie.

IMPRIMANTES PORTABLES ET ÉTIQUETTES

## Etiquettes TLS2200® / TLS PC Link™ : index par taille




Schéma	Référence	Pièces par paquet	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Surface d'écriture C (mm)	Nb max de caractères par ligne pour police 2	Nb max de lignes de texte pour police 2
<b>Largeur d'étiquette 50,80 mm (suite)</b>									
◆	PTL-107-427	100	Vinyle auto-protégé	Transparent	50,80	38,10	12,70	46	5
◆	BPTL-107-427	1 000	Vinyle auto-protégé	Transparent	50,80	38,10	12,70	46	5
<b>Largeur d'étiquette 55,88 mm</b>									
■	PTL-74-427	100	Vinyle auto-protégé	Transparent	55,88	12,70	19,05	18	5
■	PTL-74-461	100	Polyester auto-protégé	Transparent	55,88	12,70	19,05	18	5
<b>Largeur d'étiquette 66,68 mm</b>									
■	PTL-75-427	100	Vinyle auto-protégé	Transparent	66,68	24,40	25,40	24	10
■	BPTL-75-461	1 000	Polyester auto-protégé	Transparent	66,68	24,40	25,40	24	10
■	PTL-75-461*	100	Polyester auto-protégé	Transparent	66,68	24,40	25,40	24	10
<b>Largeur d'étiquette 69,85 mm</b>									
▲	PTL-26-423	100	Polyester	Blanc	69,85	31,75		50	13
▲	PTL-26-428	100	Polyester métallisé	Argent	69,85	31,75		50	13
▲	PTL-26-459	100	Polyester	Blanc	69,85	31,75		50	13
<b>Largeur d'étiquette 76,20 mm</b>									
▲	PTL-22-422	100	Polyester	Blanc	76,20	25,40		50	10
▲	PTL-22-423	100	Polyester	Blanc	76,20	25,40		50	10
▲	PTL-22-424	100	Papier	Blanc	76,20	25,40		50	10
▲	PTL-22-428	100	Polyester métallisé	Argent	76,20	25,40		50	10
▲	PTL-22-459	100	Polyester	Blanc	76,20	25,40		50	10
▲	PTL-37-351	100	Vinyle	Blanc	76,20	48,26		50	20
▲	PTL-37-352	100	Vinyle métallisé	Argent	76,20	48,26		50	20
▲	PTL-37-422	100	Polyester	Blanc	76,20	48,26		50	20
▲	PTL-37-423	100	Polyester	Blanc	76,20	48,26		50	20
▲	PTL-37-424	100	Papier	Blanc	76,20	48,26		50	20
▲	PTL-37-428	100	Polyester métallisé	Argent	76,20	48,26		50	20
▲	PTL-37-435	100	Polyester métallisé	Argent	76,20	48,26		50	20
▲	PTL-37-459	100	Polyester	Blanc	76,20	48,26		50	20
▲	PTL-37-483	100	Polyester	Blanc	76,20	48,26		50	20
▲	PTL-37-486	100	Polyester métallisé	Argent	76,20	48,26		50	20
▲	PTL-37-489	100	Polyester	Blanc	76,20	48,26		50	20
▲	PTL-37-7546	100	Polyester	Blanc	76,20	48,26		50	20
▲	PTL-37-7566	100	Polyester	Transparent	76,20	48,26		50	20
▲	PTL-37-7576	100	Polyester métallisé	Argent	76,20	48,26		50	20
<b>Largeur d'étiquette 88,90 mm</b>									
■	PTL-77-461	250	Polyester auto-protégé	Transparent	88,90	38,10	31,75	37	13
<b>Largeur d'étiquette 95,25 mm</b>									
■	PTL-79-461	100	Polyester auto-protégé	Transparent	95,25	19,05	25,40	24	5
<b>Largeur d'étiquette 101,60 mm</b>									
▲	PTL-23-422	100	Polyester	Blanc	101,60	25,40		50	9
▲	PTL-23-423	100	Polyester	Blanc	101,60	25,40		50	9
▲	PTL-23-483	100	Polyester	Blanc	101,60	25,40		50	9
▲	PTL-23-499	100	Tissu nylon	Blanc	101,60	25,40		50	9
▲	PTL-38-422	100	Polyester	Blanc	101,60	48,26		50	20
▲	PTL-38-423	100	Polyester	Blanc	101,60	48,26		50	20

Toute étiquette d'au moins 50,80 mm de large est présentée à 90° sur le support.

**Remarque :** Les étiquettes dans le tableau sont triées par largeur, hauteur, numéro de matériau à 3 chiffres (repris dans la référence), puis par numéro de découpe (repris dans la référence).

\*Disponible également en : BL=bleu, BR=brun, GN=vert, GY=gris, OR=orange, PL=violet, RD=rouge.

Pour commander une couleur, ajoutez un tiret "-" après la référence, puis le suffixe correspondant à la couleur choisie.

## Etiquettes TLS2200® / TLS PC Link™ : index par taille




Schéma	Référence	Pièces par paquet	Matériau	Couleur	Largeur A (mm)	Hauteur B (mm)	Surface d'écriture C (mm)	Nb max de caractères par ligne pour police 2	Nb max de lignes de texte pour police 2
<b>Largeur d'étiquette 101,60 mm (suite)</b>									
▲	PTL-38-424	100	Papier	Blanc	101,60	48,26		50	20
▲	PTL-38-428	100	Polyester métallisé	Argent	101,60	48,26		50	20
▲	PTL-38-435	100	Polyester métallisé	Argent	101,60	48,26		50	20
▲	PTL-38-459	100	Polyester	Blanc	101,60	48,26		50	20
▲	PTL-38-483	100	Polyester	Blanc	101,60	48,26		50	20
▲	PTL-38-486	100	Polyester métallisé	Argent	101,60	48,26		50	20
▲	PTL-38-489	100	Polyester	Blanc	101,60	48,26		50	20

Tedlar® est une marque déposée de DuPont.

Toute étiquette d'au moins 50,80 mm de large est présentée à 90° sur le support.

**Remarque :** Les étiquettes dans le tableau sont triées par largeur, hauteur, numéro de matériau à 3 chiffres (repris dans la référence), puis par numéro de découpe (repris dans la référence).

### Le saviez-vous?

Vous connaissez le diamètre et la circonférence de votre fil, et vous vous demandez comment trouver la bonne hauteur d'étiquette correspondante ? Voici la formule :

diamètre du fil x 3,147 ( $\pi$ ) = circonférence  
 circonférence x 1,5 (pour entourer le fil 1,5 fois avec l'étiquette) = longueur (dimension B de l'étiquette auto-protégée)