

## Marquage de tuyauteries

### Rouleaux de flèches

Vous pouvez accentuer le sens de circulation d'une substance à l'aide des rouleaux de flèches Brady. Notre gamme est composée de trois différents formats pour chaque couleur d'identification légale.

Longueur: 33 m

Nb. flèches/rouleau: ± 1300

Matériau: polyester adhésif laminé (B-7541)

Largeur	Dimensions des flèches
25 mm	20 x 7 mm
50 mm	40 x 12 mm
100 mm	80 x 14 mm



Autres dimensions disponibles sur demande

### Rouleaux adhésifs de couleur pour tuyauteries

En utilisant ces rouleaux adhésifs de couleur, vous pouvez indiquer quelle sorte de substance coule dans un tuyau.

Les rouleaux sont disponibles dans chaque couleur d'identification fixée par la législation.

Ils sont en plus utilisables à l'intérieur et à l'extérieur.

Longueur: 33 m

Matériau: polyester adhésif laminé (B-7541)



Largeur (mm)	Noir/Jaune Réf.	Blanc/Vert Réf.	Blanc/Rouge Réf.	Blanc/Bleu Réf.	Noir/Orange Réf.
25	275110	275101	275102	275103	275104
50	275122	275113	275114	275115	275116
100	275134	275125	275126	275127	275128

Largeur (mm)	Jaune Réf.	Vert Réf.	Rouge Réf.	Bleu Réf.	Orange Réf.
25	275210	275201	275202	275203	275204
50	275222	275213	275214	275215	275216
100	275234	275225	275226	275227	275228

Largeur (mm)	Noir/Blanc Réf.	Blanc/Marron Réf.	Noir/Gris Réf.	Blanc/Violet Réf.	Blanc/Noir Réf.
25	275105	275111	275107	275108	275109
50	275117	275123	275119	275120	275121
100	275129	275135	275131	275132	275133

Largeur (mm)	Blanc Réf.	Brun Réf.	Gris Réf.	Violet Réf.	Noir Réf.
25	275205	275211	275207	275208	275209
50	275217	275223	275219	275220	275221
100	275229	275235	275231	275232	275233

MARQUAGE DE TUYAUTERIES

### Marquage de tuyauteries à compléter

- Couleurs conformes à la Norme NF-X08-002.
- Inscriptions rapides et simples: utilisez un feutre à encre permanente (voir page 156)

Dimensions: 75 mm x 16 mm

Conditionnement: 1 carte (10 marqueurs)

Référence	Couleur
225350	jaune
225351	rouge
225352	bleu
225353	vert
225354	noir
225355	brun
225356	gris
225357	violet
225358	ocre



# Marquage de tuyauteries

## Brady Snap-On™

Brady Snap-On™, un moyen facile et rapide pour identifier des tuyaux rouillés, humides ou tâchés d'huile. Le Brady Snap-on™ est un support transparent en PVC sur lequel vous pouvez appliquer n'importe quel marqueur de notre gamme. Votre marqueur apparaît de cette façon bien lisible et mieux protégé.

### Comment les appliquer?

- Vous appliquez le marqueur autocollant sur la surface du support.
- Après vous déroulez le Snap-on et vous le retournez de telle sorte que le marqueur se trouve au milieu du support.
- Vous appliquez le support autour de votre tuyau et celui-ci reprend automatiquement sa forme originale.

### Le Brady Snap-On™ vous offre de nombreux avantages:

- Facile à installer: déroulez et appliquez.
- Permet d'identifier des tuyauteries rouillées, humides ou huilées.
- Parfaite compatibilité avec les formats standard de notre gamme de marqueurs de tuyauteries.
- Peut être appliqué aux températures très basses là où des marqueurs autocollants ne restent pas fixés.
- Résiste aux ultra-violets.
- Idéal pour une identification temporaire de vos tuyauteries.



Réf.	Type	Dimensions du marqueur H x l (mm)	Diamètre de la tuyauterie (mm)	Longueur du Snap-On™ (mm)
275240	1	26 x 200	25 - 57	228
275241	2	37 x 284	40 - 83	300
275242	3	52 x 402	83 - 115	420



## Les rouleaux de symboles

Selon la législation en vigueur, l'identification doit également inclure le symbole ou les symboles de danger relatifs à la substance transportée dans un tuyau. Ces rouleaux de symboles peuvent vous servir à mettre vos marqueurs existants en conformité avec la législation, ou à souligner le danger représenté par les substances en complément des marqueurs standard.

Longueur d'un rouleau: 33 m

Largeur: 50 mm

Matériau: polyester adhésif laminé (B-7541)

Nombre étiquettes/rouleau: 500

Dimensions étiquette (l x H): 46 mm x 64 mm

Réf. 275018	Réf. 275013	Réf. 275014	Réf. 275011	Réf. 275012
Réf. 275016	Réf. 275017	Réf. 275010	Réf. 275015	Réf. 275019

**Comburant (O):** Substance présentant, en contact avec d'autres préparations ou substances, une réaction fortement exothermique.

**Corrosif (C):** Substance et préparation qui, en contact avec des tissus vivants, peuvent exercer une action destructive.

**Explosif (E):** Substance explosant sous l'effet de la flamme ou plus sensible aux chocs et aux frottements que le dinitrobenzène.

**Facilement inflammable (F):** Substance pouvant:

- s'échauffer ou même s'enflammer à température normale sans apport d'énergie.
- s'enflammer à l'état solide par une brève action d'une source d'ignition et continuer à brûler ou à se consumer après éloignement de la source d'inflammation.
- si à l'état liquide, le point d'éclair est inférieur à 21°C.
- dégager des gaz facilement inflammables au contact de l'eau ou à l'humidité.

**Très toxique (F+):** Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques extrêmement graves, aigus ou chroniques et même la mort.

**Nocif (Xn):** Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques de gravité limitée.

**Irritant (Xi):** Substances et préparations non corrosives qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner une réaction inflammatoire ou des risques de gravité limitée.

**Extrêmement inflammable (F+):** Lorsque le point d'éclair est inférieur à 0°C et le point d'ébullition inférieur ou égal à 35°C.

**Toxique (T):** Substances et préparations qui, par inhalation, ingestion ou pénétration cutanée, peuvent entraîner des risques graves, aigus ou chroniques et même la mort.

**Effets sur l'environnement (N):** Substances et préparations dont l'utilisation présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour l'environnement.

# Marquage de tuyauteries

## Produits Personnalisés



### Marqueurs de tuyauteries: 10 ans de résistance en extérieur garantie

Pour les applications extérieures, BRADY vous propose un matériau de haute qualité (B-7529), offrant une résistance totale pendant 10 ans, idéal pour l'usage dans les environnements extrêmement durs.

#### Applications

- Raffineries
- Plates-formes pétrolières
- Industrie chimique

#### Comment commander?

Les marqueurs dans ce matériau sont disponibles sur demande. Contactez votre distributeur BRADY pour plus d'information.

## Produits Personnalisés



### Le mini-marqueur

Brady a développé les mini-marqueurs (12 x 150 mm) pour l'identification des conduites fines dans des laboratoires ou des hôpitaux. Ce marqueur, réalisé en un polyester souple et fin (B-7548), est disponible sur demande en carte de 5 marqueurs. Si des symboles de danger sont demandés, le nom du symbole n'est pas imprimé au-dessous de ce dernier pour des raisons techniques de place.

Pour les tuyaux avec un diamètre de 6 à 20 mm.

Quantité par carte	Dimensions H x L (mm)	Hauteur caract. (mm)	Nombre max. de caract.	
			Avec symboles	Sans symboles
5	12 x 150	6,5	15	17

## Produits Personnalisés



### Le maxi-marqueur

Le maxi-marqueur par contre est idéal pour les tuyaux avec un diamètre de plus de 350 mm. La largeur de ces marqueurs est toujours 225 mm. Le maxi-marqueur est, comme les autres marqueurs en rouleau, réalisé en polyester adhésif laminé (B-7541).

Quantité par rouleau	Dimensions H x L	Hauteur caract.	Nombre max. de caract.	
			Avec Symboles	Sans symboles
55	225 mm x 15 m	19 mm	25	30
120	225 mm x 33 m	19 mm	25	30



Sur demande, les maxi-marqueurs sont également disponibles en polyester laminé (B-7520) sans support

## Produits Personnalisés



### Marquage de tuyauteries XXL

Ces marqueurs de tuyauteries vous permettent de voir en un coup d'oeil toutes les informations nécessaires sur le liquide ou le gaz présent dans la conduite. Idéal pour marquer les grandes conduites d'un diamètre de 250 mm minimum. Développé spécialement pour les conduites qui se trouvent à une hauteur trop élevée ou à une grande distance.

**Dimensions:** 980 x 95 mm

**Nombre max. de caract.:** 15 avec symboles / 18 sans symboles

**Hauteur caract.:** 55 mm

**Matériau:** polyester laminé adhésif (B-7541)

**Commande par multiple de 2.**