

Panneaux d'obligation



Le pictogramme d'obligation est un signal prescrivant une certaine attitude. Un tel panneau est toujours **circulaire** et présente un **symbole blanc - sur fond bleu** - spécifiant l'obligation. Il faut que ce symbole soit le plus simple possible, tout détail superflu devant être omis. Ces panneaux ayant un caractère contraignant et leur valeur équivalant à celle des panneaux d'interdiction, ils doivent être respectés au même titre que ces derniers. Lorsqu'un panneau d'obligation est apposé sur la porte d'entrée d'un local ou à proximité d'un appareil déterminé, cela signifie que les travailleurs pénétrant dans ce local ou travaillant avec cet appareil sont dans l'obligation d'utiliser les moyens de sécurité prescrits.

Un exemple : Protection auditive obligatoire

Ce panneau impose le port d'une protection auditive et sera apposé, entre autres, sur les portes d'accès d'ateliers dont la nuisance sonore dépasse 85dB A. Dans le présent cas, le symbole représenté ne doit pas être interprété à la lettre. La protection auditive ne doit pas nécessairement se faire à l'aide d'un casque. D'autres solutions sont également acceptées, pour autant qu'elles offrent la protection souhaitée. Afin d'augmenter sa précision, le panneau de signalisation apposé peut éventuellement être complété par une inscription.

Pictogramme	Dimensions Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	-------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------

Protection obligatoire de la vue

 CONFORME A LA NORME NF	PIC 2200	Ø 100	806809	806810	806811
		Ø 200	806812	806813	806814
		Ø 315	806815	806816	806817
		Ø 400		806818	

Protection du visage obligatoire

 CONFORME A LA NORME NF	PIC 265	Ø 100	250129	222605	257897
		Ø 200	250130	252131	255128
		Ø 315	222604	252132	255129

Protection auditive obligatoire

 CONFORME A LA NORME NF	PIC 2201	Ø 100	806819	806820	806821
		Ø 200	806822	806823	806824
		Ø 315	806825	806826	806827
		Ø 400		806828	

Protection obligatoire des pieds

 CONFORME A LA NORME NF	PIC 254	Ø 100	250108	222609	257931
		Ø 200	250109	252111	255108
		Ø 315	222608	252112	255109

Protection obligatoire des mains

 CONFORME A LA NORME NF	PIC 255	Ø 100	250110	222611	257930
		Ø 200	250111	252113	255110
		Ø 315	222610	252114	255111

Se laver les mains

 CONFORME A LA NORME NF	PIC 2206	Ø 100	806829	806830	806831
		Ø 200	806832	806833	806834
		Ø 315	806835	806836	806837

Passage piétons obligatoire

 CONFORME A LA NORME NF	PIC 2204	Ø 100	806838	806839	806840
		Ø 200	806841	806842	806843
		Ø 315	806844	806845	806846

Pictogramme	Dimensions L x H (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)
-------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------------

Lunettes de sécurité obligatoires

 CONFORME A LA NORME NF	STF 2200	297 x 105	806847
		450 x 150	806848

Protection du visage obligatoire

 CONFORME A LA NORME NF	STF 2201	297 x 105	806849
		450 x 150	806850

Equipement anti-bruit obligatoire

 CONFORME A LA NORME NF	STF 2202	297 x 105	806851
		450 x 150	806852

Chaussures de sécurité obligatoires

 CONFORME A LA NORME NF	STF 2203	297 x 105	806853
		450 x 150	806854

Gants de sécurité obligatoires

 CONFORME A LA NORME NF	STF 2204	297 x 105	806855
		450 x 150	806856

Obligation de se laver les mains

 CONFORME A LA NORME NF	STF 2205	297 x 105	806857
		450 x 150	806858


Passage piétons obligatoire


 CONFORME A LA NORME NF	STF 2206	297 x 105	806859
		450 x 150	806860

Panneaux d'obligation


SIGNALISATION DE SÉCURITÉ

Pictogramme	Dimensions Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Protection obligatoire de la tête					
	PIC 251	Ø 100	250102	222617	257907
		Ø 200	250103	252103	255102
		Ø 315	222616	252104	255103
		Ø 400		252105	


Protection obligatoire de la tête et de la vue					
	PIC 263	Ø 100	250125	222619	257918
		Ø 200	250126	252127	255124
		Ø 315	222618	252128	255125


Protection obligatoire de la tête et de l'ouïe					
	PIC 262	Ø 100	250123	222621	257909
		Ø 200	250124	252125	255122
		Ø 315	222620	252126	255123


Protection obligatoire de la tête et des voies respiratoires					
	PIC 261	Ø 100	250121	222623	257911
		Ø 200	250122	252123	255120
		Ø 315	222622	252124	255121

Protection obligatoire des voies respiratoires					
	PIC 2202	Ø 100	806953	806954	806955
		Ø 200	806956	806957	806958
		Ø 315	806959	806960	806961


Protection obligatoire des voies respiratoires					
	PIC 267	Ø 100	250133	222627	257923
		Ø 200	250134	252135	255132
		Ø 315	222626	252136	255133


Port d'un casque racal obligatoire					
	PIC 827	Ø 100	223788	223791	223794
		Ø 200	223789	223792	223795
		Ø 315	223790	223793	223796


Protection obligatoire des voies respiratoires avec masque spécial					
	PIC 622	Ø 100	222844	222847	222850
		Ø 200	222845	222848	222851
		Ø 315	222846	222849	222852


Protection de la tête, des voies respiratoires avec lunettes spéciales contre acides					
	PIC 621	Ø 100	222835	222838	222841
		Ø 200	222836	222839	222842
		Ø 315	222837	222840	222843


Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Casque de sécurité obligatoire				
	STF 2207	297 x 105	806861	
		450 x 150		806862


Protection obligatoire de la vue, de la tête et de l'ouïe					
	PIC 264	Ø 100	250127	222638	257908
		Ø 200	250128	252129	255126
		Ø 315	222637	252130	255127


Zone de bruits				
	STF 2208	297 x 74	806863	806864
		450 x 150		806865


Protection obligatoire de la vue et de l'ouïe					
	PIC 268	Ø 100	250135	222640	257919
		Ø 200	250136	252137	255134
		Ø 315	222639	252138	255135


Masque à gaz obligatoire				
	STF 2209	297 x 105	806866	
		450 x 150		806867

Protection obligatoire des voies respiratoires					
	PIC 266	Ø 100	250131	222642	257922
		Ø 200	250132	252133	255130
		Ø 315	222641	252134	255131


Lunettes spéciales obligatoires					
	PIC 289	Ø 100	222853	222856	222859
		Ø 200	222854	222857	222860
		Ø 315	222855	222858	222861

Protection de la tête et de la vue obligatoire (lunettes contre acides)					
	PIC 338	Ø 100	222871	222874	222877
		Ø 200	222872	222875	222878
		Ø 315	222873	222876	222879



Protection de la tête et de la vue obligatoire (lunettes spéciales)					
	PIC 290	Ø 100	222862	222865	222868
		Ø 200	222863	222866	222869
		Ø 315	222864	222867	222870

Protection de la tête et de la vue obligatoire, et lunettes contre acides					
	PIC 339	Ø 100	222880	222883	222886
		Ø 200	222881	222884	222887
		Ø 315	222882	222885	222888


Pictogramme	Dimensions Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	----------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Protection obligatoire du corps				
	Ø 100	250119	222653	257938
	Ø 200	250120	252121	255118
	Ø 315	222652	252122	255119

Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Protection obligatoire du corps				
	297 x 105	806868		
	450 x 150		806869	
				

Gilet de sauvetage obligatoire				
--------------------------------	--	--	--	--

	Ø 100	254163	222655	222656
	Ø 200	254164	252161	222657
	Ø 315	222654	252162	222658


Port d'une blouse obligatoire				
-------------------------------	--	--	--	--

	Ø 100	222697	222700	222704
	Ø 200	222698	222701	222705
	Ø 315	222699	222702	222706

Attacher la ceinture de sécurité				
----------------------------------	--	--	--	--

	Ø 100	250117	222660	257973
	Ø 200	250118	252119	257974
	Ø 315	222659	252120	257975


Blouse de coton obligatoire				
-----------------------------	--	--	--	--

	Ø 100	806870	806871	806872
	Ø 200	806873	806874	806875
	Ø 315	806876	806877	806878

Attacher la ceinture de sécurité				
----------------------------------	--	--	--	--

	Ø 100	222753	222756	222759
	Ø 200	222754	222757	222760
	Ø 315	222755	222758	222761


Tablier de protection obligatoire				
-----------------------------------	--	--	--	--

	Ø 100	254459	222686	257969
	Ø 200	254460	241375	257970
	Ø 315	222685	241376	257971

Protection individuelle obligatoire contre les chutes				
---	--	--	--	--

	Ø 100	223021	223024	223027
	Ø 200	223022	223025	223028
	Ø 315	223023	223026	223029


Protection individuelle obligatoire contre les chutes				
---	--	--	--	--

	Ø 100	806962	806963	806964
	Ø 200	806965	806966	806967
	Ø 315	806968	806969	806970


Port obligatoire d'un bonnet de protection				
--	--	--	--	--

	Ø 100	250137	222629	257912
	Ø 200	250138	252139	255136
	Ø 315	222628	252140	255137


Port obligatoire de sur-chaussures				
------------------------------------	--	--	--	--

	Ø 100	254161	222643	257924
	Ø 200	254162	252159	257925
	Ø 315	222665	252160	257926


Port du béret obligatoire				
---------------------------	--	--	--	--

	Ø 100	254167	222631	222632
	Ø 200	254168	252165	222633
	Ø 315	222630	252166	222634

Port obligatoire de chaussures conductrices				
---	--	--	--	--

	Ø 100	250143	222645	257960
	Ø 200	250144	252145	255142
	Ø 315	222644	252146	255143

Port de la résille obligatoire				
--------------------------------	--	--	--	--

	Ø 100	251264	222636	257913
	Ø 200	251265	252300	257914
	Ø 315	222635	252301	257915

Panneaux d'obligation

SIGNALISATION DE SÉCURITÉ

Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Obligation générale


PIC 270	Ø 100	250139	222649	257935
	Ø 200	250140	252141	255138
	Ø 315	222648	252142	255139



Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Utiliser les grilles de protection

PIC 287	Ø 100	251266	222651	257979
	Ø 200 <td>251267 <td>252302 <td>257980</td> </td></td>	251267 <td>252302 <td>257980</td> </td>	252302 <td>257980</td>	257980
	Ø 315 <td>222650 <td>252303 <td>257981</td> </td></td>	222650 <td>252303 <td>257981</td> </td>	252303 <td>257981</td>	257981



Ne pas enlever les protections

STF 2211	297 x 105	806879		
	450 x 150		806880	



Utiliser les grilles de protection

STF 2214	297 x 105	806885		
	450 x 150		806886	



Alarme

PIC 298	Ø 100	222771	222774	222777
	Ø 200 <td>222772 <td>222775 <td>222778</td> </td></td>	222772 <td>222775 <td>222778</td> </td>	222775 <td>222778</td>	222778
	Ø 315 <td>222773 <td>222776 <td>222779</td> </td></td>	222773 <td>222776 <td>222779</td> </td>	222776 <td>222779</td>	222779



Mettre en marche avant de commencer

PIC 278	Ø 100	250159	222799	257957
	Ø 200 <td>250160 <td>222800 <td>257958</td> </td></td>	250160 <td>222800 <td>257958</td> </td>	222800 <td>257958</td>	257958
	Ø 315 <td>222798 <td>222801 <td>257959</td> </td></td>	222798 <td>222801 <td>257959</td> </td>	222801 <td>257959</td>	257959



Avertir

PIC 277	Ø 100	250153	222684	257966
	Ø 200 <td>250154 <td>252155 <td>257967</td> </td></td>	250154 <td>252155 <td>257967</td> </td>	252155 <td>257967</td>	257967
	Ø 315 <td>222683 <td>252156 <td>257968</td> </td></td>	222683 <td>252156 <td>257968</td> </td>	252156 <td>257968</td>	257968



Fermez la scie !

PIC 829	Ø 100	223806	223809	223812
	Ø 200 <td>223807 <td>223810 <td>223813</td> </td></td>	223807 <td>223810 <td>223813</td> </td>	223810 <td>223813</td>	223813
	Ø 315 <td>223808 <td>223811 <td>223814</td> </td></td>	223808 <td>223811 <td>223814</td> </td>	223811 <td>223814</td>	223814




Bouteilles de gaz sous pression

PIC 276	Ø 100	250151	222664	257982
	Ø 200 <td>250152 <td>252153 <td>255146</td> </td></td>	250152 <td>252153 <td>255146</td> </td>	252153 <td>255146</td>	255146
	Ø 315 <td>222663 <td>252154 <td>255147</td> </td></td>	222663 <td>252154 <td>255147</td> </td>	252154 <td>255147</td>	255147



Huiler les couteaux avant utilisation

PIC 620	Ø 100	222762	222765	222768
	Ø 200 <td>222763 <td>222766 <td>222769</td> </td></td>	222763 <td>222766 <td>222769</td> </td>	222766 <td>222769</td>	222769
	Ø 315 <td>222764 <td>222767 <td>222770</td> </td></td>	222764 <td>222767 <td>222770</td> </td>	222767 <td>222770</td>	222770



Chaines obligatoires pour bouteilles de gaz

PIC 604	Ø 100	254417	222694	257939
	Ø 200 <td>254418 <td>241381 <td>257940</td> </td></td>	254418 <td>241381 <td>257940</td> </td>	241381 <td>257940</td>	257940
	Ø 315 <td>222693 <td>241382 <td>257941</td> </td></td>	222693 <td>241382 <td>257941</td> </td>	241382 <td>257941</td>	257941



Utiliser la passerelle

PIC 274	Ø 100	250147	222662	257976
	Ø 200 <td>250148 <td>252149 <td>257977</td> </td></td>	250148 <td>252149 <td>257977</td> </td>	252149 <td>257977</td>	257977
	Ø 315 <td>222661 <td>252150 <td>257978</td> </td></td>	222661 <td>252150 <td>257978</td> </td>	252150 <td>257978</td>	257978




Transport de marchandises obligatoire

PIC 606	Ø 100	254433	222690	257951
	Ø 200 <td>254434 <td>241391 <td>257952</td> </td></td>	254434 <td>241391 <td>257952</td> </td>	241391 <td>257952</td>	257952
	Ø 315 <td>222689 <td>241392 <td>257953</td> </td></td>	222689 <td>241392 <td>257953</td> </td>	241392 <td>257953</td>	257953



Débrancher la fiche d'alimentation secteur avant d'ouvrir

PIC 257	Ø 25	250114		
	Ø 50 <td>250155 <td></td> <td></td> </td>	250155 <td></td> <td></td>		
	Ø 100 <td>250156 <td>222677</td> <td>222680</td> </td>	250156 <td>222677</td> <td>222680</td>	222677	222680
	Ø 200 <td>222675 <td>222678</td> <td>222681</td> </td>	222675 <td>222678</td> <td>222681</td>	222678	222681
	Ø 315 <td>222676 <td>222679</td> <td>222682</td> </td>	222676 <td>222679</td> <td>222682</td>	222679	222682



Transport de personnes obligatoire

PIC 605	Ø 100	254404	222692	257932
	Ø 200 <td>254405 <td>241387 <td>257933</td> </td></td>	254405 <td>241387 <td>257933</td> </td>	241387 <td>257933</td>	257933
	Ø 315 <td>222691 <td>241388 <td>257934</td> </td></td>	222691 <td>241388 <td>257934</td> </td>	241388 <td>257934</td>	257934



Panneaux d'obligation

Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Pictogramme	Dimensions L x H (mm) Ø (mm)	B-7541 Polyester (adhésif)	B-7527 Polypropylène (rigide)	B-7525 Aluminium (rigide)
-------------	------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Pas de sortie				
STF 607	297 x 74	251206		
	450 x 150	222890		

Rangez vos postes de travail				
STF 378	400 x 200	252948		

Accès pour handicapés				
PIC 453	Ø 100	222780	222783	222786
	Ø 200	222781	222784	222787
	Ø 315	222782	222785	222788

Silence obligatoire				
PIC 618	Ø 100	222744	222747	222750
	Ø 200	222745	222748	222751
	Ø 315	222746	222749	222752

Chien en laisse obligatoire				
PIC 207	Ø 100	222789	222792	222795
	Ø 200	222790	222793	222796
	Ø 315	222791	222794	222797

Utilisation de cadenas obligatoire				
PIC 615	Ø 100	222717	222720	222723
	Ø 200	222718	222721	222724
	Ø 315	222719	222722	222725

Protection de la vue obligatoire pour toutes les personnes				
PIC 617	Ø 100	222735	222738	222741
	Ø 200	222736	222739	222742
	Ø 315	222737	222740	222743

Oxymètre obligatoire				
PIC 2207	Ø 100	807127	807128	807129
	Ø 200	807130	807131	807132
	Ø 315	807133	807134	807135

Consultez le guide d'informations				
PIC 616	Ø 100	222726	222729	222732
	Ø 200	222727	222730	222733
	Ø 315	222728	222731	222734

Explosimètre obligatoire				
PIC 2208	Ø 100	807136	807137	807138
	Ø 200	807139	807140	807141
	Ø 315	807142	807143	807144

Protection des voies respiratoires				
PIC 340	Ø 100	222511	222514	222517
	Ø 200	222512	222515	222518
	Ø 315	222513	222516	222519

SIGNALISATION DE SÉCURITÉ



Le saviez-vous ?

L'emplacement et les dimensions d'un panneau doivent garantir une bonne visibilité et une bonne compréhension de celui-ci.

Pour bien choisir votre panneau, évaluer la distance à laquelle il devra être compris. Pour cela, aidez-vous du tableau ci-contre.

Distance max.	Dim. panneau	Type
4 m	Ø ou côté 110	Interdiction, obligation ou danger
8 m	Ø ou côté 110	
8 m	310 x 110	
6.5 m	210 x 110	Evacuation ou incendie
10 m	310 x 160	

