

## Tableau des matériaux pour imprimantes portables LS 2000/BMXC/ID Pro

Type	Service max. Max. °C	Couleur	Finition	Utilisation	Propriétés particulières
<b>Tissu nylon</b>					
B-499	90	Blanc	Mat	Repérage de fils difficiles d'accès	Faible épaisseur ; adhésif permanent
<b>Papier</b>					
B-122	90	Blanc	Mat	Etiquetage général	Se détruit au décollage
<b>Polyester</b>					
B-619	145	Blanc	Mat	Etiquettes de codes à barres	Résiste aux solvants et à la chaleur
B-620	120	Blanc	Mat	Repère non-adhésif pour extérieur ou environnements difficiles	Résiste aux solvants, à la chaleur, à l'abrasion
B-621	120	Transparent	Mat	Film de protection imprimable par ordinateur	Revêtement transparent inscriptible
B-969	155	Argent	Mat	Etiquette métallisée permanente	Réceptif à l'impression
<b>Polymide</b>					
B-652	300 (5 min)	Ambre	Mat	Application sur face supérieure ou face inférieure de cartes pour CMS ou composants à pattes	Résiste aux températures extrêmement élevées
<b>Polyoléfine</b>					
B-319	130	Blanc	Mat	Manchons	Permanent, non rétractable
B-321	120	Blanc/Jaune	Mat	Manchons	Permanent, rétractable
B-322	120	Blanc/Jaune	Mat	Manchons	Permanent, rétractable, autoextinguible
B-330	110	Blanc	Mat	Repérage de faisceaux, conduits et câbles	Permanent, rétractable ; adhésif thermocollant
B-341	130	Blanc	Mat	Identification de fils	Taux de retrait 2:1 ; manchon autoextinguible, répond aux exigences de matériau et physiques AMS-DTL-23053/5 class 1, SAE AS81531, MIL-STD202 méthode 215 et UL224
B-342	130	Blanc/Jaune	Mat	Identification de fils	Taux de retrait 3:1 ; manchon autoextinguible, répond aux exigences de matériau et physiques AMS-DTL-23053/5 class 1, SAE AS81531, MIL-STD202 méthode 215 et UL224
<b>Polypropylène</b>					
B-389	100	Blanc	Mat	Identification de fils	Inserts imprimables et rigides conçus pour être fixés aux fils à l'aide de porte-étiquettes
<b>Film Tedlar®</b>					
B-632	130	Blanc	Mat	Repère de fil imprimable	Auto-extinguible, résiste au maculage
B-637	130	Blanc/Jaune	Mat	Repère de fil imprimable	Auto-extinguible
<b>Vinyle</b>					
B-292	70	Blanc	Mat	Etiquettes pour fils et câbles	Résiste aux solvants et à la chaleur ; conforme
B-607	70	Blanc	Mat	Applications permanentes	Inviolable
<b>Tissu vinyle</b>					
B-502	80	Blanc	Mat	Repérage général	Résiste à l'huile, l'eau et l'humidité ; permanent ou repositionnable

Tedlar® est une marque déposée de DuPont.



Vous pouvez choisir parmi des centaines de matériaux conformes à la norme RoHS nous sommes déterminés à vous fournir les dernières informations. Veuillez consulter le site [www.weerohs.bradyeurope.com](http://www.weerohs.bradyeurope.com) pour les dernières mises à jour.



### Rubans pour imprimante LS2000

Référence	Description
R-5200	R-5200 Ruban noir



### Rubans pour imprimante ID Pro

Référence	Description
R-5300	R-5300 Ruban noir

# Étiquettes LS 2000/BMXC/ID Pro : Index par référence

Référence	Dimensions (mm)	Référence	Dimensions (mm)	Référence	Dimensions (mm)
CL-105-499	12,70 x 7,00	CL-917-619	38,10 x 31,75	▲ ECL-211-619	25,40 x 8,89
CL-105-502	12,70 x 7,00	CL-917-637	38,10 x 31,75	▲ ECL-311-502	25,40 x 12,07
CL-105-607	12,70 x 7,00	CL-917-969	38,10 x 31,75	▲ ECL-311-619	25,40 x 12,07
CL-105-619	12,70 x 7,00	CL-0309-502	16,51 x 40,75	■ PS-0231-094-WT	2,39 x 50,80
CL-105-621	12,70 x 7,00	■ CL-0309-619	16,51 x 40,75	■ PS-0231-125-WT	3,18 x 50,80
CL-105-652	12,70 x 7,00	■ CL-0311-619	20,32 x 5,08	■ PS-0331-187-WT	4,75 x 50,80
CL-105-969	12,70 x 7,00	■ CL-0309-652	20,32 x 5,08	■ PS-0531-250-WT	6,35 x 50,80
CL-111-122	25,40 x 7,00	■ CL-0411-502	19,05 x 6,35	■ PS-0831-375-WT	9,53 x 50,80
CL-111-499	25,40 x 7,00	■ CL-0411-619	19,05 x 6,35	■ PS-1031-500-WT	12,70 x 50,80
CL-111-502	25,40 x 7,00	■ CL-0411-652	19,05 x 6,35	■ PS-2231-1000-WT	25,40 x 50,80
CL-111-607	25,40 x 7,00	■ CL-0411-969	19,05 x 6,35	■ PS-0231-094-YL	2,39 x 50,80
CL-111-619	25,40 x 7,00	■ CL-0413-619	22,86 x 6,35	■ PS-0231-125-YL	3,18 x 50,80
CL-111-621	25,40 x 7,00	■ CL-0413-652	22,86 x 6,35	■ PS-0331-187-YL	4,75 x 50,80
CL-111-621-BK	28,70 x 12,70	■ CL-0423-619	38,10 x 6,35	■ PS-0531-250-YL	6,50 x 50,80
bordure noire de 1,57 mm incluse		■ CL-0423-652	38,10 x 6,35	■ PS-0831-375-YL	9,53 x 50,80
CL-111-637	25,40 x 7,00	■ CL-0431-619	50,80 x 6,35	■ PS-1031-500-YL	12,70 x 50,80
CL-111-652	25,40 x 7,00	■ CL-0431-652	50,80 x 6,35	■ PS-2231-1000-YL	25,40 x 50,80
CL-111-969	25,40 x 7,00	■ CL-0431-969	50,80 x 6,35	▲ PSBXP-111-12	53,18 x 25,40
CL-111-969-BK	28,70 x 12,70	■ CL-0619-502	31,75 x 9,53	▲ PSBXP-111-187	4,75 x 25,40
bordure noire de 1,57 mm incluse		■ CL-0619-619	31,75 x 9,53	▲ PSBXP-114-125	3,18 x 31,75
CL-117-499	38,10 x 7,00	■ CL-0619-969	31,75 x 9,53	▲ PSBXP-114-187	4,75 x 31,75
CL-117-502	38,10 x 7,00	■ CL-0807-619	12,70 x 12,70	▲ PSBXP-211-250	6,35 x 25,40
CL-117-619	38,10 x 7,00	■ CL-1429-619-BK	50,80 x 25,40	▲ PSBXP-214-250	6,35 x 31,75
CL-117-652	38,10 x 7,00	bordure noire de 1,57 mm incluse		▲ PSBXP-311-375	9,53 x 25,40
CL-117-969	38,10 x 7,00	■ CL-1429-969-BK	50,80 x 25,40	▲ PSBXP-314-375	9,53 x 31,75
CL-211-499	25,40 x 10,16	bordure noire de 1,57 mm incluse		▲ PSBXP-411-500	12,70 x 25,40
CL-211-502	25,40 x 10,16	■ CL-1631-502	50,80 x 25,40	▲ PSBXP-414-500	12,70 x 31,75
CL-211-619	25,40 x 10,16	■ CL-1631-619	50,80 x 25,40	PSIDP-111-125	3,18 x 25,40
CL-211-621	25,40 x 10,16	■ CL-2439-619	63,50 x 38,10	PSIDP-111-187	4,75 x 25,40
CL-211-637	25,40 x 10,16	■ CL-2439-969	63,50 x 38,10	PSIDP-211-250	6,35 x 25,40
CL-211-652	25,40 x 10,16	CLWO-217-3	38,10 x 19,05	PSIDP-311-375	9,53 x 25,40
CL-217-619	25,40 x 10,16	CLWO-217-6	38,10 x 12,70	PSIDP-411-500	12,70 x 25,40
CL-217-969	25,40 x 10,16	CLWO-217-607	41,40 x 19,05	PSIDP-111-125-YL	3,18 x 25,40
CL-305-502	12,70 x 12,70	CLWO-217-7	38,10 x 12,70	PSIDP-111-187-YL	4,75 x 25,40
CL-305-607	12,70 x 12,70	CLWO-317-1	38,10 x 19,05	PSIDP-211-250-YL	6,35 x 25,40
CL-305-619	12,70 x 12,70	CLWO-317-2	38,10 x 19,05	PSIDP-311-375-YL	9,53 x 25,40
CL-305-652	12,70 x 12,70	CLWO-317-4	38,10 x 19,05	PSIDP-411-500-YL	12,70 x 25,40
CL-305-969	12,70 x 12,70	CLWO-317-5	38,10 x 19,05	■ PSL-1833-619-BK	57,15 x 31,75
CL-311-122	25,40 x 12,70	■ DM-105-389	12,70 x 3,93	bordure noire de 1,57 mm incluse	
CL-311-499	25,40 x 12,70	■ DM-105-389-YL	12,70 x 3,93	■ PSL-1833-969-BK	57,15 x 31,75
CL-311-502	25,40 x 12,70	■ DM-111-389	25,40 x 3,93	bordure noire de 1,57 mm incluse	
CL-311-607	25,40 x 12,70	■ DM-111-389-YL	25,40 x 3,93	PSL-311-122	25,40 x 12,70
CL-311-619	25,40 x 12,70	DMC-1,3-15	15,00	PSL-311-619	25,40 x 12,70
CL-311-621	25,40 x 12,70	DMC-1,3-30	30,00	PSL-311-969	25,40 x 12,70
CL-311-637	25,40 x 12,70	DMC-2,5/5-15	15,00	■ PSL-514-619	31,75 x 19,05
CL-311-652	25,40 x 12,70	DMC-2,5/5-30	30,00	■ PSL-514-969	31,75 x 19,05
CL-311-969	25,40 x 12,70	DMC-4/10-15	15,00	■ TB03-502-281	7,14 x 9,14 m
CL-317-122	38,10 x 12,70	DMC-4/10-30	30,00	■ TB03-502-312	7,92 x 9,14 m
CL-317-499	38,10 x 12,70	DMC-8/16-15	15,00	■ TB05-502-375	9,53 x 9,14 m
CL-317-502	38,10 x 12,70	DMC-8/16-30	30,00	WML-117-502-PF	38,10 x 7,00
CL-317-619	38,10 x 12,70	● DMIDP-105-389	12,70 x 3,93	▲ WML-202-292-4S	6,35 x 19,05
CL-317-619-BK	41,45 x 19,05	● DMIDP-105-389-YL	12,70 x 3,93	- rangée de 4	
bordure noire de 1,57 mm incluse		● DMIDP-111-389	25,40 x 3,93	WML-205-292-1	12,70 x 25,40
CL-317-637	38,10 x 12,70	● DMIDP-111-389-YL	25,40 x 3,93	WML-205-292-2S	12,70 x 19,05
CL-317-969-BK	41,45 x 19,05	▲ ECL-107-502	17,02 x 5,72	- rangée de 2	
bordure noire de 1,57 mm incluse		◆ ECL-107-619	17,02 x 5,72	WML-205-292-75	12,70 x 19,05
CL-511-122	25,40 x 19,50	▲ ECL-107-652	17,02 x 5,72	WML-211-292-1	25,40 x 25,40
CL-517-122	38,10 x 19,50	▲ ECL-111-502	25,40 x 5,72	WML-211-292-75	25,40 x 19,05
CL-517-619	38,10 x 19,50	▲ ECL-111-619	25,40 x 5,72	WML-211-292-75-BL	25,40 x 19,05
CL-517-621	38,10 x 19,50	▲ ECL-111-652	25,40 x 5,72	WML-211-292-75-BR	25,40 x 19,05
CL-517-637	38,10 x 19,50	▲ ECL-204-619	10,67 x 8,89	WML-211-292-75-GR	25,40 x 19,05
CL-517-969	38,10 x 19,50	▲ ECL-204-652	10,67 x 8,89	WML-211-292-75-GY	25,40 x 19,05
CL-917-122	38,10 x 31,75	▲ ECL-211-502	25,40 x 8,89	WML-211-292-75-OR	25,40 x 19,05

Quel produit pour quelle imprimante :

■ = LS2000      ▲ = LS2000+ BMXC

Les références sans pictogramme peuvent être utilisés avec toutes les imprimantes, LS2000, BMXC, IDPro

## Etiquettes LS 2000/BMXC/ID Pro : Index par référence

Référence	Dimensions (mm)	Référence	Dimensions (mm)	Référence	Dimensions (mm)
WML-211-292-75-PL	25,40 x 19,05	WML-517-292-BR	38,10 x 63,50	■ WML-1231-292-22	50,80 x 57,15
WML-211-292-75-RD	25,40 x 19,05	WML-517-292-GR	38,10 x 63,50	■ WML-1231-292-30	50,80 x 76,20
WML-211-292-75-YL	25,40 x 19,05	WML-517-292-GY	38,10 x 63,50	■ WML-2411-502	20,32 x 38,10
▲ WML-302-292-4S	6,35 x 31,75 - rangée de 4	WML-517-292-OR	38,10 x 63,50	■ WML-2431-292-60	50,80 x 152,40
▲ WML-305-292	12,70 x 31,75	WML-517-292-PL	38,10 x 63,50	■ WML-2431-292-60-BL	50,80 x 152,40
▲ WML-305-292-2S	12,70 x 31,75 - rangée de 2	WML-517-292-RD	38,10 x 63,50	■ WML-2431-292-75	50,80 x 190,50
▲ WML-305-499	12,70 x 12,70	WML-517-292-YL	38,10 x 63,50	WMS-105-319	12,70 x 8,90
▲ WML-305-502	12,70 x 12,70	WML-517-499	38,10 x 19,05	WMS-105-321	12,70 x 8,90
▲ WML-305-632	12,70 x 12,70	WML-517-502	38,10 x 19,05	WMS-105-322	12,70 x 8,90
▲ WML-308-292-2S	19,05 x 31,75 - rangée de 2	WML-705-499	12,70 x 25,40	WMS-111-319	25,40 x 8,90
▲ WML-311-292	25,40 x 31,75	WML-705-502	12,70 x 25,40	WMS-111-321	25,40 x 8,90
▲ WML-311-292-BL	25,40 x 31,75	WML-705-632	12,70 x 25,40	WMS-111-322	25,40 x 8,90
▲ WML-311-292-BR	25,40 x 31,75	WML-711-292	25,40 x 101,60	WMS-117-319	38,10 x 8,90
▲ WML-311-292-GR	25,40 x 31,75	WML-711-499	25,40 x 25,40	WMS-117-321	38,10 x 8,90
▲ WML-311-292-GY	25,40 x 31,75	WML-711-502	25,40 x 25,40	WMS-117-322	38,10 x 8,90
▲ WML-311-292-OR	25,40 x 31,75	WML-711-632	25,40 x 25,40	WMS-205-319	12,70 x 12,70
▲ WML-311-292-PL	25,40 x 31,75	WML-717-292	38,10 x 101,60	WMS-205-321	12,70 x 12,70
▲ WML-311-292-RD	25,40 x 31,75	WML-717-292-BL	38,10 x 101,60	WMS-205-322	12,70 x 12,70
▲ WML-311-292-YL	25,40 x 31,75	WML-717-292-BR	38,10 x 101,60	WMS-211-319	25,40 x 12,70
WML-317-292	38,10 x 31,75	WML-717-292-GR	38,10 x 101,60	WMS-211-321	25,40 x 12,70
▲ WML-502-502-2S	6,35 x 19,05 - rangée de 2	WML-717-292-GY	38,10 x 101,60	WMS-211-322	25,40 x 12,70
▲ WML-502-502-4S	6,35 x 19,05 - rangée de 4	WML-717-292-OR	38,10 x 101,60	WMS-217-319	25,40 x 12,70
WML-505-499	12,70 x 19,05	WML-717-292-PL	38,10 x 101,60	WMS-217-321	25,40 x 12,70
WML-505-499-2S	12,70 x 19,05 - rangée de 2	WML-717-292-RD	38,10 x 101,60	WMS-217-322	38,10 x 12,70
WML-505-502	12,70 x 19,05	WML-717-292-YL	38,10 x 101,60	WMS-411-319	25,40 x 19,05
WML-505-502-2S	12,70 x 19,05 - rangée de 2	▲ WML-902-502-2S	6,35 x 31,75 - rangée de 2	WMS-411-321	25,40 x 19,05
WML-505-632	12,70 x 19,05	▲ WML-902-502-4S	6,35 x 31,75 - rangée de 4	WMS-411-322	25,40 x 19,05
WML-508-502-2S	19,05 x 19,05 - rangée de 2	WML-905-499	12,70 x 31,75	WMS-417-319	38,10 x 25,40
WML-511-292	25,40 x 63,50	WML-905-499-2S	12,70 x 31,75 - rangée de 2	WMS-417-321	38,10 x 25,40
WML-511-292-YL	25,40 x 63,50	WML-905-502	12,70 x 31,75	WMS-417-322	38,10 x 25,40
WML-511-499	25,40 x 19,05	WML-905-502-2S	12,70 x 31,75 - rangée de 2	WMS-611-319	25,40 x 25,40
WML-511-502	25,40 x 19,05	WML-905-632	12,70 x 31,75	WMS-611-321	25,40 x 25,40
WML-511-632	25,40 x 19,05	WML-911-499	25,40 x 31,75	WMS-611-322	25,40 x 25,40
WML-517-292	38,10 x 63,50	WML-911-502	25,40 x 31,75	WMS-617-319	38,10 x 25,40
WML-517-292-BL	38,10 x 63,50	WML-911-632	25,40 x 31,75	WMS-617-321	38,10 x 25,40
		WML-917-499	38,10 x 31,75	WMS-617-322	38,10 x 25,40
		WML-917-502	38,10 x 31,75	▲ WMT-313-620	44,45 x 15,88
		■ WML-0811-292	20,32 x 38,10	▲ WMT-713-620	44,45 x 28,58
		■ WML-1215-292	25,40 x 57,15	▲ WRCM-711-637-WT	25,40 x 15,24 m
				▲ WRCM-711-637-YL	25,40 x 15,24 m
				▲ WRCM-717-637-WT	38,10 x 15,24 m
				▲ WRCM-717-637-YL	38,10 x 15,24 m

Quel produit pour quelle imprimante :

■ = LS2000      ▲ = LS2000+ BMXC

Les références sans pictogramme peuvent être utilisées avec toutes les imprimantes, LS2000, BMXC, IDPro