




Cartes de repères de fils

Chiffres, chiffres auto-protégés, numéros



WM-25

Tissu vinyle Brady
Carte de repères de fils

Légende = "25"

Explication des références :




La majorité des références Brady de cette section suivent le même format en deux parties :

Le premier code indique le produit Brady référencé et le second indique la légende du repère.

	B-500	B-702	B-184	B-12	B-292	Repères par carte	
Légende	Tissu Vinyle	Film vinyle	Aluminium	Tissu acétate	Vinyle Auto-protégé	38 mm [*]	19 mm [*]
0	WM-0	TWM-0	AF-0	HH-0	SLF-0	36	72
1	WM-1	TWM-1	AF-1	HH-1	SLF-1	36	72
2	WM-2	TWM-2	AF-2	HH-2	SLF-2	36	72
etc.	etc.	etc.	etc.	etc.	SLF-3		
jusqu'à	jusqu'à	jusqu'à	jusqu'à	jusqu'à			
11	WM-11	TWM-11		HH-9		36	72
12	WM-12					36	72
25	WM-25		AF-25			36	72
26	WM-26		AF-26			36	72
etc.	etc.		etc.			36/carte jusqu'à "100",	72
jusqu'à	jusqu'à		jusqu'à			"100" etc. jusqu'à	
						"125", 25/carte	
125	WM-125		AF-50			25	50

^{*}19 mm de diamètre de câble : 4 - 6,5 mm / 38 mm de diamètre de câble < 12 mm


Lettres - Majuscules, lettres auto-protégées, lettres - Minuscules



	B-500	B-702	B-184	B-12	Repères par carte	
Légende	Tissu Vinyle	Film Vinyle	Aluminium	Tissu acétate	38 mm	19 mm
A	WM-A	TWM-A	AF-A	HH-A	36	72
B	WM-B	TWM-B	AF-B	HH-B	36	72
C	WM-C	TWM-C	AF-C	HH-C	36	72
etc. jusqu'à	etc. jusqu'à	etc. jusqu'à	etc. jusqu'à	etc. jusqu'à		
Z	WM-Z	TWM-Z	AF-Z	HH-Z	36	72

Cartes de repères de fils



Chiffres sur fond coloré



Tissu vinyle (B-500)

Légende	Couleurs de fond :				Repères par carte	
	Rouge	Jaune	Bleu	Vert	38 mm	19 mm
0	WM-0-RD	WM-0-YL	WM-0-BL	WM-0-GR	36	72
1	WM-1-RD	WM-1-YL	WM-1-BL	WM-1-GR	36	72
2	WM-2-RD	WM-2-YL	WM-2-BL	WM-2-GR	36	72
etc. jusqu'à	etc. jusqu'à	etc. jusqu'à	etc. jusqu'à	etc. jusqu'à		
9	WM-9-RD	WM-30-YL	WM-9-BL	WM-9-GR	36	72

Chiffres consécutifs chiffres consécutifs auto-protégés




Légende	B-500	B-702	B-605	B-184	B-12	B-292	Chiffres par carte		Repères par carte	
	Tissu Vinyle	Film Vinyle	Auto-protégé	Aluminium	Tissu acétate	Vinyle Auto-protégé*	38 mm	19 mm	38 mm	19 mm
1-33	WM-1-33	TWM-1-330	LWM-1-33	AF-1-33	HH-1-33	SLF-1-33	1	2	33	66
34-66	WM-34-66	TWM-34-66		AF-34-66	HH-34-66	SLF-34-66	1	2	33	66
67-99	WM-67-99	TWM-67-99		AF-67-99		SLF-67-99	1	2	33	66
100-124	WM-100-124			AF-100-124			1	2	25	50
125-149	WM-125-149			AF-125-149			1	2	25	50
etc. jusqu'à	etc. jusqu'à			etc. jusqu'à						
	WM-975-999			AF-200-224			1	2	25	50

*Longueur de 38 mm seulement

IDENTIFICATION


Lettres consécutives



Légende	B-500	Repères par carte	
	Tissu vinyle	38 mm	19 mm
A-Z	WM-A-Z	26	52
A-Z plus A-J	WM-A-Z, AJ	36	72

Cartes de repères de fils


Chiffres consécutifs sur fond coloré (tissu vinyle B-500)



Légende	Couleurs de fond :							Chiffres par carte		Repères par carte	
	Rouge	Jaune	Orange	Bleu	Vert	Brun	Noir	38 mm	19 mm	38 mm	19 mm
1-33	WM-1-33RD	WM-1-33YL	WM-1-33OR	WM-1-33BL	WM-1-33GR	WM-1-33BR	WM-1-33BK	1	2	33	66
34-66	WM-34-66RD	WM-34-66YL	WM-34-66OR	WM-34-66BL	WM-34-66GR	WM-34-66BR	WM-34-66BK	1	2	33	66
67-99	WM-67-99RD	WM-67-99YL	WM-67-99OR	WM-67-99BL	WM-67-99GR	WM-67-99BR	WM-67-99BK	1	2	33	66
100-124	WM-100-124RD	WM-100-124YL	WM-100-124OR	WM-100-124BL	WM-100-124GR	WM-100-124BR	WM-100-124BK	1	2	25	50


Remarque : Texte blanc sur rouge, vert, brun et noir. Toutes les autres couleurs ont du texte en noir.

Lettres consécutives sur fond coloré (tissu vinyle B-500)



Légende	Couleur De fond	Référence	Lettres par carte		Repères par carte	
			38 mm	19 mm	38 mm	19 mm
A-Z	JAUNE	WM-A-Z-YL	1	2	26	52

Chiffres consécutifs, répétés, Lettres consécutives, répétées




Légende	B-500		B-702	B-605	B-184	Séquences par carte		Repères par carte	
	Tissu Vinyle	Film Vinyle	Auto-protégé	Aluminium		38 mm	19 mm	38 mm	19 mm
1-3	WM-1-3					12	24	36	72
1-4	WM-1-4					9	18	36	72
1-5	WM-1-5					7	14	35	70
1-6	WM-1-6					6	12	36	72
1-8	WM-1-8					4	8	32	64
1-9	WM-1-9					4	8	36	72
0-9	WM-0-9					3	6	30	60
0-10	WM-0-10					3	6	33	66
1-10	WM-1-10			OLWM-1-10		3	6	30	60
1-12	WM-1-12		TWM-1-12			3	6	36	72
1-16	WM-1-16					2	4	32	64
1-18	WM-1-18				AF-1-18	2	4	36	64
19-36	WM-19-36					2	4	36	72


Cartes de repères de fils

Paires de chiffres consécutifs

Pour repérer les deux extrémités d'un fil avec la même légende, simple et rapide à partir de la même carte de distribution.



Repères de fils auto-protégés à remplir




Tissu vinyle (B-500)

Légende	Référence	Chiffres par carte		Repères par carte	
		38 mm	19 mm	38 mm	19 mm
1-16	WM-1-16-DC	16	32	32	64
17-32	WM-17-32-DC	16	32	32	64

Vinyle (B-292)

Référence	Surface d'écriture l x h (mm)	Repères par carte
Longueur 38 mm		
SLFW-250	6,35 x 19,05	36
SLFW-344	8,74 x 19,05	26
SLFW-500	12,70 x 19,05	18
SLFW-750	19,05 x 19,05	12
SLFW-100	25,40 x 19,05	9
Longueur 19 mm		
SLHW-250	6,35 x 9,53	72
SLHW-500	12,54 x 9,53	36


Couleurs unies homologuées NEMA



Fond	B-500	B-702	Repères par carte	
Couleur	Tissu vinyle	Film vinyle	38 mm	19 mm
ROUGE	WM-COL-RDT	WM-COL-RD	36	72
JAUNE	WM-COL-YLT	WM-COL-YL	36	72
BLEU CLAIR	WM-COL-LBT	WM-COL-LB	36	72
BLEU FONCE	WM-COL-DBT	WM-COL-DB	36	72
VERT CLAIR	WM-COL-LGT	WM-COL-LG	36	72
VERT FONCE	WM-COL-DGT	WM-COL-DG	36	72
BLANC	WM-COL-WTT	WM-COL-WT	36	72
NOIR	WM-COL-BKT	WM-COL-BK	36	72
TAN	WM-COL-TNT	WM-COL-TN	36	72
BRUN	WM-COL-BRT	WM-COL-BR	36	72
ORANGE	WM-COL-ORT	WM-COL-OR	36	72
ROSE	WM-COL-PKT	WM-COL-PK	36	72
GRIS	WM-COL-GYT	WM-COL-GY	36	72
MARRON	WM-COL-MRT	WM-COL-MR	36	72
OLIVE	WM-COL-OLT	WM-COL-OL	36	72
VIOLET	WM-COL-PLT	WM-COL-PL	36	72

Chiffres suffixes

Pour modifier des codes de numérotation ou pour créer toute combinaison de codes alphanumériques. Par exemple, l'ajout du numéro de suffixe 07 à 999 donne 99907.




Tissu vinyle (B-500)

Légende	Référence	Repères par carte	
		38 mm	19 mm
00	WM-00-S	36	72
01	WM-01-S	36	72
etc. jusqu'à	etc. jusqu'à		
09	WM-09-S	36	72
00 jusqu'à 09	WM-00-09-S	30	60


Remarque : La référence WM-00-09-S est une carte de séquences de repères de 00 à 09 avec trois séquences par carte.

Chiffres et lettres - Repères de conduits



Légende	B-500	Repères par carte	
	Tissu Vinyle	38 mm	19 mm
A1	WM-A1	36	72
A2	WM-A2	36	72
A3	WM-A3	36	72
L1	WM-L1	36	72
L2	WM-L2	36	72
L3	WM-L3	36	72
T1	WM-T1	36	72
T2	WM-T2	36	72

Repères de borniers



Tissu vinyle (B-500)


Légende	Référence	Dimensions (mm)	Repères par carte
1 à 48	WM-1-48-TM	8,00 x 5,00	144
49 à 96	WM-49-96-TM	8,00 x 5,00	144
A à Z	WM-A-Z-TM	8,00 x 5,00	156

Les repères de borniers n'ont ni de "I" ni de "O".

REPÈRES DE FILS PRÉIMPRIMÉS


Cartes de repères de fils

Symboles – Divers



Légende	B-500		Repères par carte	
	Tissu vinyle	B-702 Film vinyle	38 mm	19 mm
12V	WM-12V		25	50
24	WM-24V		25	50
220V	WM-220V		20	40
230V	WM-230V		20	40
240V	WM-240V		20	40
440V	WM-440V		20	40
+	WM-PLST	WM-PLS	36	72
-	WM-MINT	WM-MIN	36	72
AC	WM-AC		36	72
DC	WM-DC		36	72
⊕	WM-GRS		36	72

Chiffres



Vinyle (B-708)


Légende	Référence	Repères par carte
0	CAB-0	18
1	CAB-1	18
2	CAB-2	18
3	CAB-3	18
4	CAB-4	18
5	CAB-5	18
6	CAB-6	18
7	CAB-7	18
8	CAB-8	18
9	CAB-9	18

Repères de câbles

Les cartes standard de 101,6 mm x 228,6 mm fournissent des repères de câbles, de circuits à plusieurs fils et même de tuyaux et de canalisations de systèmes hydrauliques. Les repères peuvent être coupés pour s'adapter à des câbles de diamètre inférieur. Les repères sont longs de 89 mm ; pour commander des demi-repères, inscrivez 44 mm après la référence.



Chiffres ou lettres consécutifs




Vinyle (B-708)

Légende	Référence	Repères par carte
01 à 09	CAB-01-09*	18
1 à 9	CAB-1-9*	18

*Deux séquences par carte

Lettres





Vinyle (B-708)

Légende	Référence	Repères par carte
A	CAB-A	18
B	CAB-B	18
C	CAB-C	18
D	CAB-D	18
E	CAB-E	18
F	CAB-F	18
N	CAB-N	18


Cartes de repères de fils

Repères de fils miniatures

Chiffres, lettres



Chiffres consécutifs




Film vinyle (B-702)

Légende	Référence	Repères par carte
0	TMM-0	150
1	TMM-1	150
2	TMM-2	150
3	TMM-3	150
etc. jusqu'à	etc. jusqu'à	
40	TMM-40	150
A	TMM-A	150
B	TMM-B	150
C	TMM-C	150
etc. jusqu'à	etc. jusqu'à	
Z	TMM-Z	150

Film vinyle (B-702)

Légende	Référence	Nombre de chaque Chiffre par carte	Repères par carte
0 à 49	TMM-0-49	3	150
50 à 99	TMM-50-99	3	150
100 à 132	TMM-100-132	3	99
133 à 165	TMM-133-165	3	99
166 à 198	TMM-166-198	3	99
199 à 231	TMM-199-231	3	99
232 à 264	TMM-232-264	3	99
265 à 297	TMM-265-297	3	99
298 à 330	TMM-298-330	3	99
331 à 363	TMM-331-363	3	99
364 à 396	TMM-364-396	3	99
397 à 429	TMM-397-429	3	99
430 à 462	TMM-430-462	3	99
463 à 495	TMM-463-495	3	99

Couleurs unies homologuées NEMA




Film vinyle (B-702)

Couleur De fond	Référence	Repères par carte
ROUGE	TMM-COL-RD	108
JAUNE	TMM-COL-YL	108
BLEU CLAIR	TMM-COL-LB	108
BLEU FONCE	TMM-COL-DB	108
VERT CLAIR	TMM-COL-LG	108
VERT FONCE	TMM-COL-DG	108
BLANC	TMM-COL-WT	108
NOIR	TMM-COL-BK	108
TAN	TMM-COL-TN	108
BRUN	TMM-COL-BR	108
ORANGE	TMM-COL-OR	108
ROSE	TMM-COL-PK	108
GRIS	TMM-COL-GY	108
MARRON	TMM-COL-MR	108
OLIVE	TMM-COL-OL	108
VIOLET	TMM-COL-PL	108

Micro-repères

La solution idéale si vous devez manipuler des fils très fins (diamètre égal ou inférieur à 0,6 mm) ; le matériau résiste à une chaleur continue jusqu'à 121 °C et à une épaisseur de seulement 5/100 mm. Deux chiffres sur chaque repère, 250 repères sur carte de distribution Zip Strip®. Chaque paquet de 25 cartes contient un applicateur. Dimensions du repère : 7,94 x 2,38 mm.



Film vinyle (B-702)

Légende	Référence	Repères par carte
0	TMXM-0	250
1	TMXM-1	250
2	TMXM-2	250
etc. jusqu'à	etc. jusqu'à	
17	TMXM-17	250

Légende	Référence	Séquences sur chaque carte
Chiffres consécutifs, répétés		
0 à 49	TMXM-0-49	5
50 à 99	TMXM-50-99	5
1 à 5	TMXM-1-5	50
1 à 10	TMXM-1-10	25
1 à 25	TMXM-1-25	10

REPÈRES DE FILS PRÉIMPRIMÉS