

Cadenas, mâchoires et accessoires

5 étapes pour vous aider à choisir le cadenas approprié

1. Définissez le type de cadenas qui vous convient le mieux à l'aide du graphique ci-dessous.
2. Définissez la hauteur et le diamètre de l'anse.
3. Choisissez le système le mieux adapté: Clé unique, Keyed Alike, Master Keyed.
4. Choisissez la couleur du cadenas.
5. Indiquez si le cadenas doit porter une inscription gravée.

Choisissez le cadenas le plus approprié à votre application!


	CADENAS DE SÉCURITÉ	CADENAS EN LAITON	CADENAS EN ALUMINIUM	CADENAS EN ACIER
Compact & léger	✓	✓	✓	
Corps & chambre de clé non conducteur	✓			
Renforcée anti-rouille	✓	✓		
Anti-étincelles	✓	✓		
Sécurisé	✓		✓	
Robuste			✓	✓
Système de clés personnalisées	✓		✓	✓
Gravure*		✓	✓	

*Seulement livrable "sur mesure"

Clés et options de suivi

Clés uniques

Chaque cadenas Brady provenant du stock est livré avec une clé unique. Il est donc impossible d'ouvrir plusieurs cadenas avec la même clé. Les cadenas Brady sont équipés de cylindres à 5 ou 6 goupilles. Les cylindres et les clés sont soumis à un processus de fabrication conforme aux normes en vigueur. De cette manière, nous pouvons offrir un plus grand nombre de clés uniques ce qui réduit presque à néant le risque de recevoir un cadenas identique. En outre, pour garantir que chacun de vos cadenas Brady soit unique, nous pouvons également les répertorier (contactez votre distributeur Brady pour obtenir de plus amples informations).




Keyed Alike

Une seule clé permet d'ouvrir tous les cadenas d'un même lot. Cette option est particulièrement avantageuse lorsqu'une seule personne doit gérer plusieurs cadenas.




Master Keyed

Un passe-partout (master key) permet d'ouvrir plusieurs cadenas à clé unique. Ainsi, en cas d'urgence, la direction peut facilement ouvrir l'un ou l'autre cadenas. Cependant, pour que les employés conservent un contrôle exclusif sur les cadenas dont ils sont responsables, il convient de ranger les passe-partout dans un lieu accessible uniquement à la direction.



Grand Master Keyed

Ce système de passe peut être étendu à plusieurs équipes. Ainsi, chaque équipe possède un passe, qui peut ouvrir les cadenas de toutes les équipes, en cas de besoin.



Cadenas, mâchoires et accessoires

Cadenas de sécurité Brady: Nos meilleurs cadenas pour les applications de condamnation

- Compacts et légers
- Résistance renforcée aux chocs
- Corps non conducteur et anti-étincelles
- Parfaits pour les applications électriques
- Structure striée, pour une meilleure prise en main
- Fabriqués en nylon renforcé, très robuste, avec une anse en acier trempé
- Résistance exceptionnelle à la chaleur, aux produits chimiques et à la corrosion
- Livrés en standard avec des étiquettes en anglais, en français et en espagnol
- **Livrés avec des systèmes de clés uniques**
- **Systèmes de clés personnalisées disponibles**
- Chaque cadenas est livré avec une clé



Un cylindre exceptionnel pour une sécurité et une fiabilité renforcées

- La chambre de clé isolée, brevetée, protège les utilisateurs de tout choc électrique.
- Le cylindre à 6 goupilles, fabriqué avec précision, offre plus de possibilités de découpes de clés distinctes et une meilleure protection contre les tentatives de crochetage.
- L'entrée de serrure réservée et paracentrique, optimise la sécurité.
- La clé n'est libérée que lorsque l'anse du cadenas est fermée.

6 cadenas/paquet	
Réf.	Couleur
051344	Bleu
051339	Rouge
051353	Noir
051346	Jaune
051345	Vert
051347	Orange

Dimensions		
38 mm	87 mm	16 mm
18,5 mm	38 mm	6,5 mm

Cadenas en acier Brady - anse de 20 mm

6 cadenas/paquet		Dimensions		
Réf.	Couleur			
051280	Bleu	40 mm	60 mm	26 mm
051279	Rouge			
051284	Noir	18,5 mm	20 mm	7 mm
051282	Jaune			
051281	Vert			
051283	Orange			

Cadenas en acier Brady

- Acier laminé renforcé, extrêmement résistant aux agressions
- Anse en acier trempé, très difficile à couper
- Plaques du corps traitées individuellement, pour une protection renforcée contre la rouille
- Cylindre à 5 goupilles, offrant plus de possibilités de découpes de clé distinctes et une meilleure protection contre les tentatives de crochetage qu'un cylindre à 4 goupilles standard
- Protections de couleur, pour l'identification et la protection
- **Livrés avec des systèmes de clés uniques**
- **Des systèmes de clés personnalisés sont également disponibles**
- Chaque cadenas est livré avec deux clés

Cadenas en acier Brady - anse de 38 mm

6 cadenas/paquet		Dimensions		
Réf.	Couleur			
805816	Bleu	40 mm	72 mm	26 mm
805815	Rouge			
805819	Noir	18,5 mm	38 mm	7 mm
805817	Jaune			
805818	Vert			
805820	Orange			

Cadenas en acier Brady - anse de 47 mm

6 cadenas/paquet		Dimensions		
Réf.	Couleur			
051291	Bleu	40 mm	87 mm	26 mm
051290	Rouge			
051299	Noir	18,5 mm	47 mm	7 mm
051297	Jaune			
051292	Vert			
051298	Orange			



Cadenas, mâchoires et accessoires

Cadenas en aluminium

Corps en aluminium massif, avec une anse en acier chromé trempé

- Légers mais solides
- Résistent aux produits chimiques et à la corrosion
- Cylindre à 6 goupilles, offrant plus de possibilités de découpes de clé distinctes et une meilleure protection contre les tentatives de crochitage
- **Livrés avec systèmes de clés uniques**
- Chaque cadenas est livré avec deux clés
- Conçus pour les environnements de travail extrêmes



Cadenas en aluminium - anse de 25 mm

6 cadenas/paquet		Dimensions		
Réf.	Couleur			
051361	Bleu	40 mm	73 mm	18 mm
051360	Rouge			
051369	Noir	19 mm	25 mm	6,5 mm
051363	Jaune			
051362	Vert			
051368	Orange			

Cadenas en aluminium - anse de 38 mm

6 cadenas/paquet		Dimensions		
Réf.	Couleur			
051371	Bleu	40 mm	83,35 mm	18 mm
051370	Rouge			
050274	Noir	19 mm	38 mm	6,5 mm
051377	Jaune			
051376	Vert			
051378	Orange			

Cadenas en laiton: finie la rouille!

Boîtier et anse en laiton massif

- Anti-étincelles: parfaits pour une utilisation à proximité de produits inflammables
- Résistant à la corrosion
- Cylindre à 6 goupilles, offrant plus de possibilités de découpes de clé distinctes et une meilleure protection contre les tentatives de crochitage
- Protégés par des gaines en vinyle de couleur
- **Livrés avec des systèmes de clés uniques**
- Chaque cadenas est livré avec deux clés



12 cadenas/paquet		Dimensions		
Réf.	Couleur			
051355	Bleu	43 mm	59 mm	17 mm
051354	Rouge			
051359	Noir	20,5 mm	21,5 mm	6,5 mm
051357	Jaune			
051356	Vert			
051358	Gris			

Cadenas en laiton - anse en inox

Corps en laiton massif, anse en inox

- Résistent à la corrosion
- Cylindre à gorge avec goupille de précision
- **Livrés avec des systèmes de clés uniques***
- Chaque cadenas est livré avec deux clés



6 Cadenas/paquet				
Réf	Dimensions			Goupilles
805827				4
	30 mm	47 mm	12 mm	
805828*				5
	20,5 mm	21,5 mm	6,5 mm	
805829				5
	39 mm	66 mm	13 mm	
805830*				5
	19,5 mm	23,5 mm	6,5 mm	
805829				5
	39 mm	83 mm	13 mm	
805830*				5
	19,5 mm	38 mm	6,5 mm	
805830*				5
	49 mm	73 mm	15 mm	
805830*				5
	28 mm	27 mm	7 mm	

* les cadenas avec les références 805828 et 805830 sont disponibles sur demande avec Keyed Alike.

Cadenas, mâchoires et accessoires

Cadenas isolation totale

- Corps en laiton massif
- Corps scellé avec cache-entrée pour protéger le cylindre de la saleté
- Cylindre à 5 goupilles
- Éléments internes fabriqués avec des matériaux anti-corrosion
- Corps anti-choc en vinyle, qui protège les surfaces peintes
- Anse en acier trempé ou inoxydable
- Corps et anse entièrement isolés des chocs électriques
- **Livrés avec clés uniques, disponibles sur demande avec Keyed Alike**



Réf	Type	Dimensions			Cadenas/paquet
805836	Anse en acier inoxydable (bleu)				6
		53 mm	73 mm	28 mm	
		20,5 mm	24,5 mm	8 mm	
805835	Anse en acier trempé (gris)				6
		53 mm	73 mm	28 mm	
		20,5 mm	24,5 mm	8 mm	

Cadenas de haute sécurité

- Anse et corps en alliage d'acier trempé haute qualité
- Cylindre à disque à 7 goupilles Abus-Plus pour une protection optimale contre tout crochetage ou échange de clés
- **Livrés avec clés uniques, disponibles sur demande avec Keyed Alike**



Réf	Dimensions			Cadenas/paquet
805837				3
	53 mm	73 mm	28 mm	
	20,5 mm	24,5 mm	8 mm	
805838				3
	53 mm	73 mm	28 mm	
	20,5 mm	24,5 mm	8 mm	
805839				1
	53 mm	73 mm	28 mm	
	20,5 mm	24,5 mm	8 mm	

Cadenas en laiton

- Corps en laiton avec anse en acier trempé
- Tous les éléments sont fabriqués dans des matériaux anti-corrosion
- Cylindre à gorge avec goupille de précision
- **Livrés avec clés uniques, disponibles sur demande avec Keyed Alike**



Réf	Dimensions			Cadenas/paquet	Goupilles
805831				6	4
	30 mm	47 mm	12 mm		
	14,5 mm	14,5 mm	5 mm		
805832				6	5
	39 mm	66 mm	13 mm		
	19,5 mm	23,5 mm	6,5 mm		
805833				6	5
	39 mm	83 mm	13 mm		
	19,5 mm	38 mm	6,5 mm		
805834				6	5
	49 mm	73 mm	15 mm		
	28 mm	27 mm	7 mm		

Câble "Cobra"

Câble souple en acier avec revêtement de protection en PVC.



1 Câble/paquet

Réf.	Dimensions
805844	Ø 8 mm / 250 cm de long

Chaîne haute sécurité

- Bien plus sûre qu'un câble en acier
- Chaîne en acier trempé
- Le manchon en tissu protège les surfaces peintes ou chromées



1 Câble/paquet

Réf.	Dimensions
805845	Ø 8 mm / 110 cm de long
805846	Ø 10 mm / 110 cm de long

IDENTIFICATION

Cadenas, mâchoires et accessoires

Mâchoires de condamnation non conducteur

- Fabriqués en résine plastique rouge très solide
- Très souples, résistent au crochitage et à la plupart des produits chimiques
- Offrent une excellente isolation électrique
- Résistent à la chaleur et au froid
- Diamètre min. pour l'anse de mâchoire: 10 mm
- Diamètre de l'anse max.: 9 mm
- Hauteur de l'anse min.: 20 mm
- Conditionnement: 1 pièce



Réf.	Description
045582	Mâchoires de condamnation non conducteur



Mâchoires de condamnation en nylon

- Condamnation non conducteur en nylon, permet l'emploi de 6 cadenas
- Acceptent des charges atteignant 450 kg, alors qu'ils ne pèsent que 30 g
- Condamnent en toute sécurité et efficacement n'importe quel équipement
- Diamètre min. pour l'anse de mâchoire: 7 mm
- Diamètre de l'anse max.: 9 mm
- Hauteur de l'anse min: 20 mm
- Conditionnement: 1 pièce



Réf.	Description
236916	Mâchoires de condamnation en nylon



Mâchoires de sécurité multiples

- Permet à six personnes de condamner une installation
- En acier inoxydable enduit de vinyle
- Disponibles en rouge et jaune
- Disponibles en 2 tailles
- Diamètre de l'anse: 9,5 mm
- Hauteur de l'anse: 20 mm
- Conditionnement: 12 pièces

Réf.	Ø d'anneau	Couleur
805840	25 mm	Rouge
805841	38 mm	Rouge
805842	25 mm	Jaune
805843	38 mm	Jaune



Economy Lockout

- Utilisé sur les fusibles ou coffrets électriques
- Acier robuste
- Anse: 25,4 mm
- Acceptent jusqu'à 6 cadenas
- Diamètre de l'anse max.: 10 mm
- Hauteur de l'anse min.: 20 mm
- Conditionnement: 1 pièce



Réf.
236920



Cadenas, mâchoires et accessoires

Stubby Lockout

- Permettent de condamner l'accès d'installations allant des petits coffrets électriques à des unités de contrôle grand format sans devoir transporter ni rechercher des charnières de tailles différentes
- A utiliser lorsque les dimensions des équipements à condamner varient
- Deux anses: une de 31,75 x 44,45 mm l'autre de 19 mm de diamètre
- Acceptent jusqu'à 6 cadenas
- Diamètre de l'anse max.: 10 mm
- Hauteur de l'anse min.: 20 mm
- Conditionnement: 1 pièce



Réf.

236919



Système de condamnation en acier lourd

- Système protège les installations contre les manipulations
- Le boulon en acier en forme de U ne peut pas être démonté lorsque les cadenas sont fixés
- Possible d'adapter jusqu'à 3 cadenas
- Diamètre du boulon en forme de U: 25,4 mm
- Conditionnement: 1 pièce
- Diamètre de l'anse max.: 9 mm
- Hauteur de l'anse min.: 20 mm



Réf.

Description

236918	Condamnation
230000	Condamnation + chaîne (150 mm)

Mâchoires de sécurité avec inscription

- Combinaison d'étiquettes de condamnation et des mâchoires de sécurité
- Une seule personne peut procéder à une condamnation pour entretenir l'équipement
- 5 personnes supplémentaires (au maximum) peuvent poser leur cadenas et leurs étiquettes
- En alliage d'aluminium anodisé de type 5052, très résistant
- Possible d'effacer les marques faites au stylo ou crayon
- Dimensions: 184,1 x 76,2 x 4,7 mm
- Diamètre de l'anse max.: 8 mm
- Hauteur de l'anse min.: 20 mm

Mâchoires de sécurité vierges

- Matériau: aluminium
- Conditionnement: 5 pièces
- Dim.: 184,1 x 76,2 x 4,7 mm
- Diamètre de l'anse max.: 8 mm
- Hauteur de l'anse min.: 20 mm

Réf.

Couleur

265399	Rouge
225199	Bleu
225198	Vert
225197	Or
225196	Argenté



Voir page 156 pour nos marqueurs indélébiles



Réf.

Texte

265393	Ne pas faire fonctionner
265390	Do not operate
265391	Nicht schalten
265392	Niet bedienen



Produits Personnalisés

Combinez les mâchoires vierges avec des étiquettes personnalisées. Avec ou sans logo, avec ou sans code à barres, votre propre texte...

Contactez votre Spécialiste Brady pour plus d'informations.