

Étiquettes de consignation



Le terme "Tagout" désigne la mise en place d'une indication visuelle (étiquette) qui signale que le dispositif d'isolation d'énergie et l'équipement en cours de contrôle NE DOIVENT PAS être manipulés avant le retrait de cette indication visuelle.



Étiquettes: entretien & qualité

- Dos: vierge
- Conditionnement: 10 étiquettes
- Dimensions: 75 x 160 mm
- Matériau: polyester souple

Réf.	230815	230816	230817	230818	230819
Réf.	230820	230821	230822	230823	

Pour avertir des risques liés aux produits & machines

- Dos: vierge
- Conditionnement: 10 étiquettes
- Dimensions: 75 x 160 mm
- Matériau: polyester souple

Réf.	230774	230775	230776	230777

Étiquettes adhésives: Sécurité auprès des machines

- Conditionnement: 1 étiquette
- Dimensions: 100 x 150 mm
- Matériau: polyester laminé

Réf.	230790	230791	230792	230793
Réf.	230794	230795	230796	230797

Étiquettes de consignation

Étiquettes de condamnation

Sur les étiquettes de condamnation, on peut mentionner le nom de la personne qui a effectué la condamnation. Seul cette personne est autorisée à l'enlever ou à la modifier. Les étiquettes (75 x 160 mm) sont fabriquées en polyester souple résistant à l'eau, aux graisses et aux températures extrêmes. La surface mate facilite l'inscription au stylo ou au feutre.


- Conditionnement: 10 étiquettes et 10 attaches.
- Dimensions: **A:** 75 x 160 mm **B:** 50 x 110 mm



Réf A	256184	256185	256186	256187	256188	256192
Réf B	225238	225239	225240	225241	225242	225243



Réf A	256193	256194	256195	256197	256198	256200
Réf B	225244	225245	225246	225247	225248	225249



Réf A	256201	256202	256203	256205	225258	225259
Réf B	225250	225251	225252	225253	225260	225261



Réf A	256212	256213	256215	256216
Réf B	225254	225255	225256	225257



Réf.	Description
087052	Marqueur permanent



DOS



SYSTEMES DE CONSIGNATION

Étiquettes de consignation

Plaquettes de sécurité

- Les étiquettes de sécurité de BRADY peuvent être appliquées en une seconde!
- Le collier à système de languette peut être accroché sur n'importe quel produit ou matériel
- Imprimé sur les deux faces de sorte que l'information soit toujours lisible
- Conditionnement: paquet de 10
- Matériau: PVC souple, épaisseur 0,2 mm



Dimensions:
 Etiquette: 145 x 85 mm
 Collier: 15 x 140 mm

Texte & Type	Réf.	Texte & Type	Réf.	Texte & Type	Réf.	Texte & Type	Réf.
Danger, défense d'enclencher Travaux en cours	284420	Danger, Ne pas enlever cette étiquette, Défense d'enclencher tant que l'étiquette est appliquée	284421	Hors service Ne pas utiliser	284424	Défense d'ouvrir la vanne	284424
ES 1		Verso Type ES 1		ES 2		ES 5	



En cours entretien	284425	Maintenir en service	284426	Sous tension	284427	Danger	284431
ES 6		ES 7		ES 8		ES 12	



Ne pas mettre en marche	284433	Bouteille de gaz pleine	284429	Bouteille de gaz vide	284430	Danger	284428
ES 14		ES 10		ES 11		ES 9	



Cette étiquette porte une information importante au verso T.S.V.P. Dans votre intérêt et dans celui des autres. Ne pas enlever cette étiquette



Verso Types autres que ES 1

SYSTEMES DE CONSIGNATION

Support d'étiquettes

- Permet de ranger les étiquettes de sécurité
- Adapté aux étiquettes de 14,6 x 7,6 mm
- Matériau durable en plastique polycarbonate

Réf.
081773 (support seul)



Porte-étiquettes

- Compact
- Peut contenir 50 étiquettes, 50 attaches et un marqueur (non inclus)
- Plastique transparent
- Fourni avec bandes adhésives magnétiques et vis pour la fixation

Réf.
800125 (support seul)

